

Secrétariat général

Direction du Numérique

Sous-direction Usages Numériques et Innovation
Département Environnement de Travail Numérique

Mars 2024

DESCRIPTION DU PLUGIN CIWIDGET VERSION 3.1

C.Imberti – 18/03/2024



Historique des versions du document

Version	Date	Commentaire
1.0	20/09/2019	Version initiale
1.5	30/06/2020	Ajout du widget pour publier des graphiques sur le web (colonnes, barres, lignes, secteurs, anneau, radar, etc.). Ajout du widget pour ajouter un chiffre (en grand) et son descriptif. Ajout du widget pour ajouter une vidéo de Terra.
1.6	30/09/2020	Ajout du widget pour ajouter un post de LinkedIn. Ajout d'un mécanisme optionnel d'import d'informations pour les vidéos de Dailymotion (titre, descriptif, durée, crédits).
2.0	02/11/2020	Ajout du widget pour afficher un site référencé. Ajout du widget RSS pour afficher une liste d'articles d'un autre site (par syndication). L'affichage du choix d'un widget est désormais sur 2 colonnes. Le choix de désactiver des widgets est regroupé dans une page. Possibilité de sélection lors de l'export d'une configuration. Possibilité d'importer une configuration. Le plugin CISTYLE est nécessaire (palette de couleur).
2.5	21/05/2021	Mise en compatibilité avec PHP 7.4. Ajout du widget audio. Ajout du widget carte simple. Ajout du widget tableau.
2.8	15/06/2022	Mise en compatibilité avec SPIP 4.0 et 4.1. Mise en compatibilité avec PHP 8.0 et 8.1.
2.9	12/12/2022	Evolution des possibilités de configuration du widget Graphique, en particulier pour les graphiques de type ligne.
3.1	18/03/2024	Ajout du widget galerie d'image. Ajout du widget citation. Ajout du widget portrait. Ajout du widget iframe. Mise en compatibilité avec SPIP 4.2. Mise en compatibilité avec le plugin BigUp. Utilisation du plugin CISTYLE version 2.

Auteur du document

Christophe IMBERTI - SG/DNUM/UNI/DETN
Chargé de mission auprès du chef du Département ETN

SOMMAIRE

1. PRESENTATION	5
1.1 Objectif	5
1.2 Principes	7
2. LES WIDGETS.....	8
2.1 Widget tweet	8
2.2 Widget fil d'information de Twitter	14
2.3 Widget LinkedIn.....	16
2.4 Widget vidéo de Dailymotion.....	18
2.5 Widget vidéo de Terra.....	20
2.6 Widget vidéo de Youtube	21
2.7 Widget vidéo	22
2.8 Widget vidéo distante	27
2.9 Widget streaming HLS	28
2.10 Widget infographie.....	30
2.11 Widget RSS (articles d'un autre site par syndication).....	32
2.12 Widget site référencé.....	34
2.13 Widget slideshare	35
2.14 Widget chiffre.....	37
2.15 Widget graphique.....	38
2.16 Widget audio.....	49
2.17 Widget carte simple (GIS).....	51
2.18 Widget tableau.....	57
2.19 Widget galerie d'image	62
2.20 Widget citation	64
2.21 Widget portrait	66
2.22 Widget iframe	68
3. CIWIDGET C'EST AUSSI	70
3.1 Prise en compte du RGPD	70
3.2 Possibilité de désactiver certains widgets	70
3.3 Compatibilité avec le plugin CISF "Saisie facile".....	70
3.4 Compatibilité avec le plugin BigUp.....	71
4. CONFIGURER LES WIDGETS.....	72
4.1 Désactiver certains widgets.....	73
4.2 Configuration générale des widgets	74
4.3 Principes pour configurer le style de certains widgets.....	76
4.4 Configurer le chiffre	77
4.5 Configurer les citations.....	77
4.6 Configurer les galeries d'image	78
4.7 Configurer les graphiques	79

4.8	Configurer les iframe	81
4.9	Configurer LinkedIn	82
4.10	Configurer les portraits.....	83
4.11	Configurer RSS.....	84
4.12	Configurer les sites référencés	85
4.13	Configurer Slideshare	85
4.14	Configurer les Tweets.....	86
4.15	Configurer les fils d'information de Twitter	86
4.16	Configurer les vidéos de Dailymotion	87
4.17	Configurer les vidéos de Youtube.....	87
4.18	Configurer le consentement préalable (RGPD)	88
4.19	Palette de couleurs	90
5.	IMPORT / EXPORT DE CONFIGURATION.....	92
6.	ANNEXES	95
6.1	Compatibilité	95
6.2	Installation	95
6.3	Imposer des valeurs par défaut.....	96

1. Présentation

1.1 Objectif

L'objectif est de pouvoir afficher facilement, dans le texte d'un article d'un site SPIP, des contenus autres que du texte, des images et des pièces jointes. Dans ce cadre, le plugin CIWIDGET offre les 22 widgets suivants :



Remarque :

Le widget « Carte simple (GIS) » apparaît uniquement si le plugin GIS est activé.



Exemples de résultat :

a) Article avec un Tweet

Article avec un Tweet
publié le 16 mai 2019




Nantes Tourisme
@nantestourisme

Envie de passer une nuit inoubliable ? Prenez de la hauteur à Nantes 🏡 bit.ly/MicrhomeLVAN
Réservez votre nuit dans Micr'home, une chambre hors-norme conçue par la designer architecte d'intérieur Myrtille Drouet#LVAN #Nantes #LigneVerte #art #culture #sortie #architecture

♡ 4 16:33 - 21 sept. 2018

[Voir les autres Tweets de Nantes Tourisme](#)

b) Article avec un graphique de type ligne



1.2 Principes

Les contenus offerts par le plugin CIWIDGET sont désignés par le terme « **widget** ».

Remarque : Le Larousse donne la définition suivante du mot widget : "*Petite application qui s'intègre à un système d'exploitation, une page Web ou un blog*".

L'utilisateur peut voir la liste des widgets qu'il peut ajouter. Cela lui permet, par exemple, de savoir qu'il peut ajouter une vidéo.

Quand un utilisateur ajoute un widget dans un article, le procédé est toujours le même afin de privilégier la simplicité d'utilisation.

L'utilisateur peut afficher, pour chaque widget, des explications sur la marche à suivre.

Chaque widget :

- Offre, le cas échéant, des possibilités de configuration.
- Offre, le cas échéant, la possibilité de saisir une transcription textuelle (pour l'accessibilité).
- Peut prendre en compte, le cas échéant, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) selon la configuration générale (cf. chapitre 3.1).
- Est compatible avec des écrans de faible largeur (Responsive Web Design).

Le plugin offre en particulier la possibilité :

- de désactiver certains widgets (cf. chapitre 4.1).
- de modifier les valeurs par défaut des widgets (cf. chapitre 4).
- d'imposer au site des valeurs par défaut des widgets (cf. chapitre 6.3).

Le plugin offre un lecteur vidéo accessible et compatible avec des écrans de faible largeur. Ce lecteur offre trois choix d'apparence, c'est-à-dire 3 skins (cf. chapitre 4.2). Ce lecteur vidéo n'intervient pas pour les vidéos de Dailymotion et de Youtube, vu que ces dernières utilisent leur propre lecteur vidéo.


Le plugin est compatible avec le plugin CISF "Saisie facile" (cf. chapitre 3.3).

Les prochaines versions du plugin CIWIDGET comprendront davantage de widgets.

2. Les widgets

2.1 Widget tweet

Dans l'espace privé, dans la page de l'article, cliquer sur le nouveau bouton « Ajouter un widget » (en bas à droite).

A screenshot of a web interface for managing an article. The interface is enclosed in a light grey border. At the top left, there is a small document icon. The main title "Titre de l'article" is in a large, dark grey font. To the right of the title is a "Modifier cet article" button with a document and pencil icon. Below the title is a grey bar containing publication information: "DATE DE PUBLICATION EN LIGNE : 29 OCTOBRE 2018" and "DATE DE RÉDACTION ANTÉRIEURE : N.C.", with a "[Changer]" link to the right. Below this is a section for authors, showing "1 auteur" and a list of authors: "admin" with "255 articles" and "37 messages de forum". There are buttons for "[Ajouter un auteur]" and "Retirer l'auteur". Below the authors is a section for keywords, showing "Aucun mot-clé" and a button for "[Ajouter un mot-clé]". On the right side of the interface, there are three vertically stacked buttons: "Modifier cet article" (document and pencil icon), "Ajouter un document" (document and plus icon), and "Ajouter un widget" (gear and plus icon).

La page suivante s'affiche. Cliquer sur le widget souhaité (Un Tweet issu de Twitter).

Choisir un widget

Cliquer sur un widget pour le configurer puis l'ajouter à l'article.

Audio 	Linkedin (post) 	Un fil d'information issu de Twitter 
Chiffre 	Portrait 	Vidéo 
Citation "Citation"	RSS (articles d'un autre site par syndication) 	Vidéo distante 
Galerie d'images 	Site référencé 	Vidéo de Dailymotion 
Graphique 	Slideshare 	Vidéo de Terra 
Infographie Infographie	Tableau 	Vidéo de Youtube 
Iframe <iframe>	Un Tweet issu de Twitter 	Vidéo en streaming (HLS) Streaming HLS

La page suivante s'affiche. Renseigner les informations obligatoires ...

Retour

Un Tweet issu de Twitter

Afficher les explications

Titre [Obligatoire]

Adresse [Obligatoire]

Si ce Tweet répond à un autre Tweet, montrer aussi cet autre Tweet Oui Non

Largeur maximale en pixels [Obligatoire]

Description

... ou cliquer d'abord sur le lien « Afficher/masquer les explications »

Retour

Un Tweet issu de Twitter

Masquer les explications

Comment trouver l'adresse du tweet souhaité (par **exemple** : <https://twitter.com/nantestourisme/status/1043146101409374209> ou bien <https://x.com/nantestourisme/status/1043146101409374209>) :
Afficher dans votre navigateur la page du Tweet dont vous souhaitez obtenir l'adresse. Copier l'adresse de cette page (celle qui figure dans la barre d'adresse du navigateur). Coller ensuite cette adresse dans le champ adresse du présent formulaire.

Remarques :

- Il est indispensable de renseigner le titre pour retrouver ce widget (par exemple : Micr'home à Nantes). Le champ description est facultatif. A noter que les champs titre et description ne seront pas affichés sur le site public.
- Après avoir cliqué sur le bouton Enregistrer, ce nouveau widget figure dans la liste des widgets attachés à l'article. Il est possible de le modifier, etc.
- Dans la page de modification de l'article, les raccourcis `<widget_tweet...|left>`, `<widget_tweet...|center>` et `<widget_tweet...|right>` sont alors proposés. Cliquer dans le texte de l'article à l'endroit où l'on veut insérer le widget puis effectuer un double clic par exemple sur le raccourci `<widget_tweet...|center>` (il est également possible de copier / coller le raccourci).

Après avoir cliqué sur le bouton [Enregistrer], le widget apparaît dans la liste des widgets attachés à l'article (en dessous de la liste des documents).

The screenshot displays a CMS interface for editing an article. At the top, the article title is "Titre de l'article". To the right is a "Modifier cet article" button. Below the title, the online publication date is "29 OCTOBRE 2018" and the previous draft date is "N.C.", both with a help icon and a "[Changer]" link. The authors section shows "1 auteur" with a help icon and a "[Ajouter un auteur]" link. A table lists the author "admin" with "255 articles" and "37 messages de forum", and a "Retirer l'auteur" button. The keywords section shows "Aucun mot-clé" with a help icon and a "[Ajouter un mot-clé]" link. On the right side, there are buttons for "Modifier cet article", "Ajouter un document", and "Ajouter un widget". The "Widgets" section is highlighted with a dark header and contains one widget: "Micr'home à Nantes". The widget has a Twitter icon, a text field containing "N° 16 - tweet", and buttons for "Supprimer", "Détacher", and "Modifier".

Il est possible de modifier ou de supprimer un widget (comme pour les documents).

Une icône, qui ressemble à un oeil, apparaît si le widget est dans le texte de l'article (comme pour les documents). Exemple :

 **Micr'home à Nantes**

Pour insérer le widget dans le texte de l'article, il convient de procéder comme pour les documents.

La page de modification de l'article propose les raccourcis

```
<widget_tweet...|left>  
  <widget_tweet...|center>  
    <widget_tweet...|right>
```

Cliquer dans le texte de l'article à l'endroit où l'on veut insérer le widget puis effectuer un double clic par exemple sur le raccourci `<widget_tweet...|center>` (il est également possible de copier / coller le raccourci).

The image shows a two-pane interface for editing an article. The left pane, titled 'Ajouter une image ou un document', contains a file upload section with a 'Parcourir...' button and a 'Téléverser' button. Below it, a section titled 'Mic'home à Nantes' displays a Twitter widget preview and three code snippets: `<widget_tweet16|left>`, `<widget_tweet16|center>`, and `<widget_tweet16|right>`. The right pane, titled 'Modifier cet article', shows the article title 'Titre de l'article', a 'Retour à l'article' button, and a search box for the rubric containing 'Rubrique bac à sable'. Below the search box is a 'Descriptif rapide' field and a 'Texte' field with a rich text editor toolbar.

Une fois le raccourci <widget_tweet...|center> inséré dans le texte de l'article, on peut prévisualiser l'article (ou le publier).

Titre de l'article
publié le 29 octobre 2018



Nantes Tourisme
@nantestourisme

Envie de passer une nuit inoubliable ? Prenez de la hauteur à Nantes 🏡 bit.ly/MicrhomeLVAN
Réservez votre nuit dans Mic'home, une chambre hors-norme conçue par la designer architecte d'intérieur Myrtille Drouet#LVAN #Nantes #LigneVerte #art #culture #sortie #architecture

15:33 - 21 sept. 2018

4 👤 Voir les autres Tweets de Nantes Tourisme

▲ Haut de page

Le widget s'adapte à la largeur de l'écran (responsive web design).

Accueil > Rubrique_bac_à_sable

Rubrique bac à sable

Titre de l'article

Titre de l'article
publié le 25 octobre 2018



Nantes Tourisme
@nantestourisme

Envie de passer une nuit inoubliable ? Prenez de la hauteur à Nantes 🏡 bit.ly/MicrhomeLVAN
Réservez votre nuit dans Mic'home, une chambre hors-norme conçue par la designer architecte d'intérieur Myrtille Drouet#LVAN #Nantes #LigneVerte #art #culture #sortie #architecture

15:33 - 21 sept. 2018

4 👤 Voir les autres Tweets de Na...

2.2 Widget fil d'information de Twitter

Il convient de procéder de la même manière que pour un tweet (seul le formulaire, ainsi que ses explications, sont différents).

En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir comment trouver l'adresse du fil d'information de Twitter.

[Retour](#)

Un fil d'information issu de Twitter

[? Afficher les explications](#)

 Suite à une évolution de Twitter de juillet 2023, selon le compte Twitter et selon que le visiteur du site s'est préalablement authentifié ou non sur Twitter, le fil d'information peut afficher le message "Rien à voir ici. Pour le moment." ou peut afficher les tweets dans le désordre en présentant en premier des tweets très anciens.

Titre [Obligatoire]	<input type="text"/>
Adresse [Obligatoire]	<input type="text"/>
Largeur maximale en pixels [Obligatoire]	<input type="text" value="250"/>
Hauteur maximale en pixels [Obligatoire]	<input type="text" value="500"/>
Description	<input type="text"/>

Exemple de résultat :

Titre de l'article
publié le 9 mai 2019

Tweets de @nantestourisme

Nantes Tourisme
@nantestourisme

#Visite du #Stade de la #Beaujoire ?🏆
Venez découvrir les coulisses : loges officielles, espaces réservés aux joueurs, aux arbitres, à la presse... Réservez vite vos places pour ce mercredi !
visite suivante : 8 mai#foot #FCN #Nantes @FCNantes 📍 bit.ly/VG_Beaujoire



Nantes tourisme - visite guidée
Stade de la Beaujoire

23 avr. 2019

Nantes Tourisme
@nantestourisme

Demain avec la visite guidée Balade Gourmande 🍴, faites le plein de saveurs : produits locaux à déguster sur le parcours...


[Intégrer](#) [Voir sur Twitter](#)

2.3 Widget LinkedIn

Ce widget permet d'afficher un message posté sur LinkedIn, qui est un réseau social professionnel.

Il convient de procéder de la même manière que pour le widget tweet (seul le formulaire, ainsi que ses explications, sont différents).

En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir comment obtenir le "code de LinkedIn".



The image shows a web form for configuring a LinkedIn post widget. At the top left, there is a "Retour" link. The main heading is "LinkedIn (post)". Below this is a checkbox labeled "Afficher les explications" which is currently checked. The form contains four input fields: "Titre [Obligatoire]" (empty), "Code de LinkedIn [Obligatoire] (cf. lien 'Afficher les explications')" (empty), "Largeur en pixels" (containing the value "504"), and "Augmenter la hauteur en pixels (le cas échéant)" (empty). A button labeled "Enregistrer" is located at the bottom right of the form.

Remarque : En cliquant sur "Afficher les explications", il est indiqué en particulier « Avec le navigateur **Chrome (et pas Firefox)**, s'identifier sur le site www.linkedin.com (cela nécessite d'avoir un compte sur le site) ». En effet, si on utilise Firefox, sur le site de LinkedIn, pour récupérer le code de LinkedIn, la hauteur qui figure dans ce code est inexacte.

Une fois le raccourci <widget_linkedin...|center> inséré dans le texte de l'article, on peut prévisualiser l'article (ou le publier).

Texte de l'article.

Ministère de la Transition écologique
117 794 abonnés
3 j. · Modifié

À vos agendas ! La **GreenTech** vous invite à son Meet'Up 2020, les 5 et 6 octobre en format 100% digital : des conférences interactives, des ministres, des prix « coup de cœur », plus de 1500 rendez-vous d'affaires en ligne.

Inscrivez-vous pour rencontrer l'écosystème français greentech et les acteurs de l'innovation dans la transition écologique :
<https://lnkd.in/dtJtPnp>

MEET'UP GREENTECH

5 et 6 octobre 2020
Format 100% digital

GREEN TECH VERTE
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

131 · 9 commentaires

Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire


Remarques :

- L'avertissement pour les cookies est généré par LinkedIn. Pour le faire disparaître, le visiteur peut cliquer sur la croix en haut à droite ou bien utiliser la barre de défilement vertical.
- Certains post ont toujours une barre de défilement verticale, même après avoir fait disparaître l'avertissement pour les cookies. Dans ce cas, il est possible d'augmenter la hauteur (en pixels). Par exemple, on peut saisir 200 dans le champ "Augmenter la hauteur en pixels" du formulaire (cf. page précédente).
- Ponctuellement, une publicité pour LinkedIn peut s'afficher au lieu du post.

2.4 Widget vidéo de Dailymotion

Il convient de procéder de la même manière que pour un tweet (seul le formulaire, ainsi que ses explications, sont différents).

En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir comment trouver l'adresse de la vidéo.



The screenshot shows a web form for configuring a Dailymotion video widget. At the top left, there is a "Retour" link. The main heading is "Vidéo de Dailymotion". Below the heading is a checkbox labeled "Afficher les explications" which is checked. The form contains several input fields: "Titre [Obligatoire]" (empty), "Adresse [Obligatoire]" (empty), "Durée de la vidéo au format hh:mm:ss [Obligatoire]" (containing "00:00:00"), "Largeur maximale en pixels [Obligatoire]" (containing "576"), and "Hauteur maximale en pixels [Obligatoire]" (containing "324"). There is a large text area for "Transcription textuelle" which is empty. At the bottom, there is a "Crédits" input field (empty) and an "Enregistrer" button.

Remarques :

- Si le visiteur n'a pas accès à Dailymotion, il ne verra pas la vidéo.
- Un champ permet de renseigner la durée de la vidéo.
- L'affichage des vidéos similaires, à la fin de la lecture de la vidéo, est désactivé.
- L'affichage du logo de Dailymotion est désactivé.
- Le bouton de partage est désactivé.

Un exemple de résultat figure au chapitre 1.

Il existe un mécanisme, qui permet d'importer automatiquement (de Dailymotion) le titre, le descriptif, la durée et les crédits de la vidéo (ce mécanisme nécessite que l'hébergeur autorise SPIP à interroger le site <https://api.dailymotion.com>).

Lorsque ce mécanisme est activé (cf. Chapitre 4 « Configurer les widgets »), une version simplifiée du formulaire s'affiche (cf. page suivante).

Cette version simplifiée du formulaire indique "Le titre, le descriptif, la durée et les crédits de la vidéo seront importés automatiquement". Cet import est effectué lorsque l'on clique sur le bouton « Enregistrer » de ce formulaire simplifié. Les informations importées sont modifiables.

Retour

Vidéo de Dailymotion

Afficher les explications

Adresse
[Obligatoire]

Largeur maximale en pixels [Obligatoire]

Hauteur maximale en pixels [Obligatoire]

Le titre, le descriptif, la durée et les crédits de la vidéo seront importés automatiquement.

Exemple de résultat :

Texte de l'article.



Participez

Nantes : un éléphant géant arrose les passants

Nantes : un éléphant géant arrose les passants (durée : 1 min 13 s)

Participez

[Masquer la version texte](#)

La compagnie de théâtre Royal de Luxe, basée à Nantes depuis plus de 20 ans, étonne autant qu'elle arrose les passants dans les rues de la ville. Son Grand Eléphant, une marionnette extraordinaire haute de 4 étages, défile depuis les quais de la Loire. Un spectacle magique pour les petits et pour les grands !!! A voir absolument...

Localisation : Nantes

2.5 Widget vidéo de Terra

Ce widget permet d'afficher une vidéo du site terra.developpement-durable.gouv.fr

Il convient de procéder de la même manière que pour un tweet.

En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir comment trouver l'adresse de la vidéo.



The image shows a web form titled "Vidéo de Terra" with a "Retour" link at the top left. Below the title is a checkbox labeled "Afficher les explications" which is checked. The form contains several input fields: "Titre [Obligatoire]" (empty text box), "Code de Terra [Obligatoire] (cf. lien 'Afficher les explications')" (empty text box), "Durée de la vidéo au format hh:mm:ss [Obligatoire]" (text box containing "00:00:00"), "Dimensions" (radio buttons for "320x180", "640x360" (selected), and "800x450"), "Transcription textuelle" (empty text box), and "Crédits" (empty text box). At the bottom right of the form is a button labeled "Enregistrer".

Remarques :

- Si le visiteur n'a pas accès au site terra.developpement-durable.gouv.fr, il ne verra pas la vidéo.
- Un champ permet de renseigner la durée de la vidéo.

2.6 Widget vidéo de Youtube

Il convient de procéder de la même manière que pour un tweet (seul le formulaire, ainsi que ses explications, sont différents).

En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir comment trouver l'adresse de la vidéo.

[Retour](#)

Vidéo de Youtube

Afficher les explications

Titre [Obligatoire]	<input type="text"/>
Adresse [Obligatoire]	<input type="text"/>
Durée de la vidéo au format hh:mm:ss [Obligatoire]	<input type="text" value="00:00:00"/>
Largeur maximale en pixels [Obligatoire]	<input type="text" value="640"/>
Hauteur maximale en pixels [Obligatoire]	<input type="text" value="360"/>
Transcription textuelle	
<input type="text"/>	
Crédits	<input type="text"/>

Remarques :

- Si le visiteur n'a pas accès à Youtube, il ne verra pas la vidéo.
- Un champ permet de renseigner la durée de la vidéo.
- L'affichage des vidéos similaires, à la fin de la lecture de la vidéo, est désactivé.

2.7 Widget vidéo

Dans l'espace privé, dans la page de l'article, cliquer sur le nouveau bouton « Ajouter un widget » (en bas à droite).

Dans la page qui s'affiche, cliquer sur le widget souhaité (Vidéo).

La page suivante s'affiche :



Retour
Vidéo

Attention : Le poids du fichier doit être inférieur à **25 Mo**
Formats autorisés pour la vidéo : mp4, webm, ogv
Codec recommandé pour les vidéos au format mp4 : H264
Recommandation pour le débit maximal de la vidéo (avec audio) : 600 Kb/s

Téléverser Aucun fichier sélectionné.

Téléverser la vidéo (comme on téléverse un document).

Remarque : La configuration générale (cf. chapitre 4) permet d'indiquer le débit total maximal autorisé pour une vidéo. Dans ce cas, la mention "Débit maximal autorisé ..." figure dans les explications et, si la vidéo a un débit supérieur, le téléversement est rejeté.



Retour
Vidéo

Attention : Le poids du fichier doit être inférieur à **25 Mo**
Formats autorisés pour la vidéo : mp4, webm, ogv
Codec recommandé pour les vidéos au format mp4 : H264
Débit maximal autorisé pour la vidéo (avec audio) : 600 Kb/s

 Il y a 1 erreur dans votre saisie, veuillez vérifier les informations.

Téléverser **La vidéo a un débit de 18077 Kb/s qui est supérieur au débit maximal autorisé de 600 Kb/s**
 Aucun fichier sélectionné.

La page suivante s'affiche :

Retour

Vidéo

Afficher les explications

Fichier	securite_routiere_le_manifeste_initial-medium.mp4 [Changer]
Caractéristiques	MPEG4 - 640 × 360 pixels - 3.9 Mo
Titre [Obligatoire]	<input type="text" value="securite routiere le manifeste initial medium"/>
Durée de la vidéo au format hh:mm:ss [Obligatoire]	<input type="text" value="00:01:02"/>
Largeur maximale en pixels [Obligatoire]	<input type="text" value="640"/>
Hauteur maximale en pixels [Obligatoire]	<input type="text" value="360"/>
Transcription textuelle	<input type="text"/>
Crédits	<input type="text"/>
Tourne en boucle	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Démarre automatiquement	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non

Vignette	Aucune vignette [Changer]
----------	------------------------------

Certaines informations sont pré renseignées (selon la version de SPIP) :

- Titre
- Durée
- Largeur
- Hauteur

Il est possible de modifier le titre, de renseigner la transcription textuelle, d'ajouter une vignette, etc.

Il est possible de remplacer la pièce jointe.

Après avoir cliqué sur le bouton [Enregistrer], le widget apparaît dans la liste des widgets attachés à l'article (en dessous de la liste des documents).

The screenshot displays a web interface for managing an article. At the top, there is a title field labeled "Titre de l'article". Below this, there are two fields for publication dates: "DATE DE PUBLICATION EN LIGNE : 10 DÉCEMBRE 2018" and "DATE DE RÉDACTION ANTÉRIEURE : N.C.", both with a help icon and a "[Changer]" link. A section for authors shows "1 auteur" with a help icon and a "[Ajouter un auteur]" link. Below this, a table lists the author "admin" with "260 articles" and "37 messages de forum", and a "Retirer l'auteur" link. The interface includes several action buttons: "Modifier cet article" (twice) and "Ajouter un document". A "Widgets" section is highlighted with a dark header, containing a video widget titled "securite routiere le manifeste" with a thumbnail, a "N° 96 - video" label, a "Supprimer" button, and a "Modifier" button. At the bottom right, there is an "Ajouter un widget" button.

On peut modifier ou supprimer un widget.

A noter qu'une pièce jointe téléversée dans un widget :

- Ne figure pas dans la liste des documents de l'article, pour éviter toute confusion avec le widget.
- Figure dans la médiathèque, sauf si le site dispose des accès restreints (plugin CIAR). Dans la médiathèque, le titre de l'objet lié est celui du widget. Si on clique sur ce titre, l'article (qui contient le widget) s'affiche.
- N'est pas modifiable en dehors du widget.


Si le site dispose des accès restreints (plugin CIAR), avec filtrage des pièces jointes, la pièce jointe est protégée comme si elle était liée à l'article (qui contient le widget).

Pour insérer le widget dans le texte de l'article, il convient de procéder comme pour les documents.

La page de modification de l'article propose les raccourcis

```
<widget_video...|left>  
  <widget_video...|center>  
    <widget_video...|right>
```

Cliquer dans le texte de l'article à l'endroit où l'on veut insérer le widget puis effectuer un double clic par exemple sur le raccourci `<widget_video...|center>` (il est également possible de copier / coller le raccourci).



Remarque : Si on insère le raccourci d'un widget `<widget_...>` dans le texte d'un **autre** article, il sera automatiquement supprimé. Cette approche évite de dégrader les performances lorsque le site dispose des accès restreints (plugin CIAR).

Le raccourci d'un widget `<widget_...>` est utilisable uniquement dans l'article dans lequel le widget a été créé.

Il n'est pas possible de joindre à un widget une pièce-jointe de la médiathèque.

Une fois le raccourci <widget_video...|center> inséré dans le texte de l'article, on peut prévisualiser l'article (ou le publier).



Quels sont les apports du widget vidéo ?

Par rapport à l'insertion classique d'une vidéo dans SPIP (que l'on peut continuer à utiliser), le widget vidéo :

- Indique, par sa présence, la possibilité de téléverser des vidéos.
 - Permet de limiter les formats autorisés (cf. chapitre 4).
 - Permet d'imposer un débit vidéo maximal avec audio (cf. chapitre 4).
 - Informe l'utilisateur sur le poids maximal, les formats autorisés et, le cas échéant, le débit maximal autorisé.
- Permet de saisir une « Transcription textuelle » (stockée dans le descriptif), qui s'affichera sur le site public lorsque l'on cliquera sur [Voir la version texte].
 - Offre deux options supplémentaires
 - Tourne en boucle
 - Démarre automatiquement

2.8 Widget vidéo distante

Il convient de procéder de la même manière que pour le widget vidéo. Seul le formulaire, et ses explications, sont différents.

[Retour](#)

Vidéo distante

Formats autorisés pour la vidéo : mp4, webm, ogv
Codec recommandé pour les vidéos au format mp4 : H264
Débit maximal autorisé pour la vidéo (avec audio) : 600 Kb/s

Adresse de la vidéo [Obligatoire]

Le lecteur vidéo est le même que celui du widget vidéo.

2.9 Widget streaming HLS

Une vidéo en streaming est une vidéo découpée en plusieurs fichiers de courte durée (quelques secondes) avec un fichier d'index (dont l'extension est m3u8 pour le protocole HLS) qui liste ces fichiers et leur durée.

Le streaming est **intéressant pour les vidéos très consultées**. Par exemple, si on regarde les 3 premières minutes, d'une vidéo de 18 minutes, seules les premières minutes sont téléchargées (et non pas la totalité de la vidéo).

Format de la vidéo : MP4 (H264)

Recommandation pour le débit maximal de la vidéo (avec audio) : 600 Kb/s

Protocole de streaming utilisé : HLS

Exemple de démarche pour obtenir une vidéo en streaming :

a) Convertir la vidéo en MP4 (H.264) en respectant le débit

b) Découper la vidéo en plusieurs fichiers de courte durée (par exemple avec FFmpeg sous windows).

Exemple de syntaxe : `ffmpeg -y -i ma_video.mp4 -hls_time 10 -hls_segment_filename "output/fileSeq%d.ts" -hls_playlist_type vod output/fichier_index.m3u8`

c) Déposer les fichiers obtenus (les fichiers *.ts et le fichier d'index *.m3u8) dans un dossier d'un serveur web (HTTP) qui est dans le même domaine ou bien qui autorise les requêtes multi origines.

Nom	Taille
 ma_video.mp4	21 433 Ko



Nom	Taille	Longueur
 fichier_index.m3u8	4 Ko	
 fileSeq0.ts	251 Ko	00:00:14
 fileSeq1.ts	104 Ko	00:00:07
 fileSeq2.ts	253 Ko	00:00:08
 fileSeq3.ts	226 Ko	00:00:10
 fileSeq4.ts	860 Ko	00:00:12
 fileSeq5.ts	414 Ko	00:00:08
 fileSeq6.ts	878 Ko	00:00:15
 fileSeq7.ts	58 Ko	00:00:05

Il convient de procéder de la même manière que pour le widget tweet (seul le formulaire, ainsi que ses explications, sont différents).

En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir comment trouver l'adresse de la vidéo.

Il est nécessaire de connaître l'adresse du fichier d'index (dont l'extension est m3u8) de la vidéo en streaming (exemple : http://monsite/dossier/fichier_index.m3u8).

Il est intéressant de connaître l'adresse de sa vignette (au format jpeg, png ou gif).

Retour

Vidéo en streaming (HLS)

Afficher les explications

Titre [Obligatoire]	<input type="text"/>
Adresse [Obligatoire]	<input type="text"/>
Adresse de la vignette	<input type="text"/>
Durée de la vidéo au format hh:mm:ss [Obligatoire]	<input type="text" value="00:00:00"/>
Largeur maximale en pixels [Obligatoire]	<input type="text" value="640"/>
Hauteur maximale en pixels [Obligatoire]	<input type="text" value="360"/>
Tourne en boucle	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Démarre automatiquement	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Transcription textuelle	<input type="text"/>

Enregistrer

Le lecteur vidéo est le même que celui du widget vidéo.

Attention : Un article peut contenir plusieurs widgets streaming HLS. En revanche, un article ne peut pas contenir un widget vidéo (pas en streaming) et un widget streaming HLS.

2.10 Widget infographie

Une infographie est une image porteuse d'informations qui nécessite une transcription textuelle pour l'accessibilité (cf. exemple page suivante).

Il convient de procéder de la même manière que pour le widget vidéo (seul le formulaire, ainsi que ses explications, sont différents).

[Retour](#)

Infographie

Attention : Le poids du fichier doit être inférieur à **25 Mo**
Formats autorisés : jpg, png, gif

Téléverser Aucun fichier sélectionné.

Une fois l'image téléversée, la page suivante s'affiche :

[Retour](#)

Infographie

Afficher les explications

Fichier	securite_routiere_affiche.jpg [Changer]
Caractéristiques	JPEG - 400 × 503 pixels - 62.1 ko
Titre [Obligatoire]	<input type="text" value="Les hommes sont les premières victimes des accidents de la route"/>
Transcription textuelle [Obligatoire]	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 40px;"><p>Les hommes sont les premières victimes des accidents de la route. 75 % des morts sur la route sont des hommes. 62 % des personnes blessées sur la route sont des hommes.</p></div>
Crédits	<input type="text"/>

Vignette Aucune vignette
SPIP générera automatiquement une miniature de l'image
[\[Changer\]](#)

Il est obligatoire de renseigner le titre et la transcription textuelle.

Une fois le raccourci <widget_infographie...|center> inséré dans le texte de l'article, on peut prévisualiser l'article (ou le publier).



En cliquant sur le bouton [Voir la version texte], la transcription textuelle s'affiche



2.11 Widget RSS (articles d'un autre site par syndication)

Ce widget permet d'afficher une liste d'articles d'un autre site par syndication. Il convient de procéder de la même manière que pour le widget tweet.

La liste déroulante affiche la liste des sites référencés avec syndication et publiés.

Retour

RSS (articles d'un autre site par syndication)

Afficher les explications

Site référencé [Obligatoire]	<input type="text"/>
Nombre d'articles	<input type="text" value="6"/>
Afficher le descriptif	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Afficher la date des articles	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non

Une fois le raccourci `<widget_rss...|center>` inséré dans le texte de l'article, on peut prévisualiser l'article (ou le publier).

Premier exemple de résultat :

Ministère de la Transition écologique

International Climate Reporting Awards 2020 : table-ronde et annonce des lauréats
(publié le 23/10/2020)

Un débat virtuel sur les pratiques de reporting climat, animé par des experts du secteur financier, s'est tenu ce mercredi 28 octobre. Ce moment d'échange a aussi été l'occasion de découvrir les lauréats 2020 des International Climate Reporting (...)

Biodiversité marine : une stratégie nationale pour mieux connaître et protéger les cétacés
(publié le 23/10/2020)

Espèces emblématiques de la biodiversité marine, les cétacés (baleines, dauphins, globicéphales...) sont menacés par les activités marines et littorales. Face à ces pressions, le Gouvernement a lancé une stratégie nationale de préservation des cétacés présents dans les eaux marines (...)

Réunion du Groupe Santé Environnement : présentation du 4e Plan national santé environnement
(publié le 22/10/2020)

Les Français ont de plus en plus d'attentes sur les questions de santé environnement. Ils souhaitent notamment être mieux informés sur les risques qui les entourent. Au nom du principe de précaution, les citoyens souhaitent également que les risques émergents sur leur environnement et sur leur santé (...)

Une reconnaissance nationale pour les vallons de l'ouest lyonnais
(publié le 22/10/2020)

Riches de superbes panoramas sur les environs de Lyon, de perspectives lointaines sur les monts du Lyonnais et sur les monts d'Or, les vallons de l'ouest lyonnais sont désormais classés parmi les sites du département du Rhône.

Découvrir en ligne les sites français reconnus pour leurs qualités paysagères
(publié le 20/10/2020)

Depuis le 16 octobre 2020, la plateforme du système d'information sur les sites et territoires d'exception (SITE) met à disposition de tous les données concernant les territoires français reconnus pour la qualité de leurs paysages.

SITE : les sites français reconnus pour leurs qualités paysagères
(publié le 20/10/2020)

Depuis le 16 octobre 2020, la plateforme du système d'information sur les sites et territoires d'exception (SITE) met à disposition de tous les données concernant les territoires français reconnus pour la qualité de leurs paysages.

Second exemple de résultat avec (cf. chapitre 4) :


- la forme « Un bloc par article syndiqué » dans la configuration du widget,
- des styles différents dans la configuration du widget,
- une palette de couleur différente.

<p>Le numérique comme levier pour la transition écologique</p> <p>Rendre le numérique plus responsable est une attente forte des Français, exprimée par la Convention citoyenne pour le climat. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, est allée cette semaine à la rencontre d'acteurs mobilisés pour faire converger transition numérique et transition (...)</p> <p>Publié le 09/10/2020 sur le site Ministère de l'Ecologie</p>	<p>Sea Tech Week : l'innovation « au cœur de la préservation de l'océan »</p> <p>La douzième édition de la Sea Tech Week se tient du 12 au 16 octobre. Dans le contexte de crise sanitaire, elle se réinvente et se digitalise : plus de 30 webinaires sont proposés sur un thème ambitieux. « Observation : du fond des océans jusqu'à l'espace ». À l'occasion de son discours d'ouverture à (...)</p> <p>Publié le 07/10/2020 sur le site Ministère de l'Ecologie</p>
<p>Meet'Up Greentech 2020 : Barbara Pompili soutient les start-up engagées et lance un nouveau label</p> <p>Nouveau label, appel à manifestation d'intérêt, réseau d'incubateurs dans les territoires... À l'occasion du Meet'Up Greentech 2020, organisé en ligne les 5 et 6 octobre, la ministre de la Transition écologique annonce plusieurs mesures de soutien en faveur des innovateurs français engagés dans la transition (...)</p> <p>Publié le 05/10/2020 sur le site Ministère de l'Ecologie</p>	<p>MaPrimeRénov' : l'aide à la rénovation énergétique des logements évolue</p> <p>Ce lundi 5 octobre, le Premier ministre annonce les nouvelles modalités de l'aide MaPrimeRénov' dans le cadre du plan France Relance. Cette évolution correspond à la volonté du Gouvernement de proposer une aide à la rénovation énergétique des logements plus simple, plus juste et plus efficace. (...)</p> <p>Publié le 05/10/2020 sur le site Ministère de l'Ecologie</p>
<p>13 octobre : suivez en ligne la journée dédiée à la prévention des inondations</p> <p>À l'occasion de la journée onusienne dédiée à la réduction des risques de catastrophe naturelle, le ministère de la Transition écologique organise une journée d'échanges autour de la prévention des inondations.</p> <p>Publié le 05/10/2020 sur le site Ministère de l'Ecologie</p>	<p>Meet'Up Greentech 2020 : un rendez-vous 100 % digital des acteurs de la transition écologique</p> <p>Les 5 et 6 octobre, le ministère de la Transition écologique réunit l'écosystème français de la Greentech : start-up, PME, grands groupes, investisseurs, collectivités territoriales... Nouveauté cette année, le Meet'Up de la communauté se tient exclusivement en (...)</p> <p>Publié le 02/10/2020 sur le site Ministère de l'Ecologie</p>

2.12 Widget site référencé

Ce widget affiche un site référencé avec son titre, son descriptif et un lien vers le site. Il convient de procéder de la même manière que pour le widget tweet.

La liste déroulante affiche la liste des sites référencés publiés. Il est possible de choisir entre 3 titres pour le lien.



The screenshot shows a configuration form for a 'Site référencé' widget. At the top left is a 'Retour' link. The main title is 'Site référencé'. Below it is a checkbox labeled 'Afficher les explications'. The form contains two main sections: 'Site référencé [Obligatoire]' with a dropdown menu, and 'Titre du lien' with three radio button options: 'Accéder au site' (selected), 'Accéder au service en ligne', and 'Découvrez le téléservice'. An 'Enregistrer' button is located at the bottom right of the form.

Une fois le raccourci <widget_sitereference...> inséré dans le texte de l'article, on peut prévisualiser l'article (ou le publier).

Premier exemple de résultat :



Second exemple de résultat avec (cf. chapitre 4) :

- la position centrée du widget imposée dans la configuration du widget,
- des styles différents dans la configuration du widget,
- une palette de couleur différente.



2.13 Widget slideshare

SlideShare est un site de partage de présentations.

Il convient de procéder de la même manière que pour le widget tweet (seul le formulaire, ainsi que ses explications, sont différents).

En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir comment obtenir le "code abrégé pour WordPress".

Retour

Slideshare

Afficher les explications

Titre [Obligatoire]	<input type="text"/>
Code abrégé pour WordPress [Obligatoire]	<input type="text"/>
Largeur maximale en pixels [Obligatoire]	<input type="text" value="595"/>
Ratio	<input checked="" type="radio"/> 4/3 (le plus courant) <input type="radio"/> 16/9
Transcription textuelle	<input type="text"/>
Crédits	<input type="text"/>

Une fois le raccourci <widget_slideshow...|center> inséré dans le texte de l'article, on peut prévisualiser l'article (ou le publier).

Titre de l'article
publié le 20 mai 2019

Cerema

Réseaux de chaleur et énergies renouvelables

Les bases (techniques, économiques, juridiques et politiques)
Et les liens avec le bâtiment

Muriel Labonne – Cerema | ENTPE – 3^e année VA bâtiment cours EnR – 16/11/18

1 of 219

Voir la version texte

Remarque : Quand on téléverse un fichier (au format PDF, ODT, PPT, etc.) sur Slideshare, ce dernier se charge de le convertir en images (avec une image par page) et d'en faire une transcription textuelle. Ces images peuvent ensuite être consultées via une visionneuse propre à Slideshare (cf. copie d'écran ci-dessus). A noter qu'en cliquant sur le logo "in" (en bas à droite), le site Slideshare s'affiche avec la présentation en question et sa transcription textuelle.

Pour rendre ce contenu **accessible** :

- Une solution consiste à joindre à l'article le fichier de la présentation (au format PDF, ODT, PPT, etc.).
- Une autre solution consiste à copier la transcription textuelle disponible sur le site Slideshare, dans le champ "Transcription textuelle" du widget.

2.14 Widget chiffre

Ce widget affiche sur deux colonnes, un chiffre en grand (avec son unité en dessous) et son descriptif.

Il convient de procéder de la même manière que pour le widget tweet (seul le formulaire, ainsi que ses explications, sont différents).


Retour

Chiffre

Afficher les explications

Chiffre	<input type="text"/>
Unité	<input type="text"/>
Descriptif	<input type="text"/>
Augmenter ou réduire la taille d'affichage du chiffre	<input type="text" value="100%"/>
Augmenter ou réduire la taille d'affichage de l'unité	<input type="text" value="100%"/>

Exemple de résultat sur le site public :




2.15 Widget graphique

Le widget offre **10 types de graphique** :

colonnes, colonnes avec une courbe de tendance, colonnes empilées, colonnes empilées avec une courbe de tendance, barres, barres empilées, secteurs, anneau, lignes, radar.

Exemple de résultat :



Télécharger les données du graphique au format : [csv](#) [xls](#)

Voir la version texte

Remarques :

- Lorsque l'on survole, avec la souris, un point du graphique, les valeurs sont automatiquement affichées.
- Le visiteur peut télécharger les données du graphique au format Excel ou CSV.
- Pour respecter les règles d'accessibilité, le bouton « Voir la version texte » permet d'afficher un tableau avec les données du graphique.
- Sur un écran de faible largeur, le graphique s'adapte en préservant la taille des textes.

2.15.1 Création d'un graphique








Dans l'espace privé, dans la page de l'article, cliquer sur le bouton « Ajouter un widget », puis cliquer sur le widget souhaité (Graphique). La page suivante s'affiche.

1 Type de graphique 2 Titre et descriptif 3 Données du graphique 4 Configurer le graphique

[Retour à l'article](#)

Choisir un type de graphique

Afficher les explications

<input checked="" type="radio"/> Colonnes 	<input type="radio"/> Colonnes et tendance 	<input type="radio"/> Colonnes empilées 	<input type="radio"/> Col. empilées et tendance 
<input type="radio"/> Barres 	<input type="radio"/> Barres empilées 	<input type="radio"/> Secteurs 	<input type="radio"/> Anneau 
<input type="radio"/> Lignes 	<input type="radio"/> Radar 		

AnnulerSuivant

Cliquer sur le titre (ou l'image) du type de graphique souhaité, puis cliquer sur le bouton [Suivant].

Remarque : la configuration générale des widgets graphiques permet de définir le type de graphique qui est coché par défaut.

La page suivante s'affiche. Il est indispensable de renseigner le titre. Cliquer ensuite sur le bouton [Suivant].

1 Type de graphique 2 Titre et descriptif 3 Données du graphique 4 Configurer le graphique

[Retour à l'article](#)

Renseigner le titre voire la description, etc.

Afficher les explications

Titre [Obligatoire]

Description

Crédits

Remarque : Dans chaque formulaire, le lien « Retour à l'article » permet d'abandonner les modifications effectuées.

La page suivante s'affiche :



[Retour à l'article](#)

Données du graphique

[Afficher les explications](#)

[Importer](#)

Vous pouvez saisir ou modifier les données dans le tableau, **copier / coller** les données depuis un tableur (Excel, LibreOffice, etc.), **importer** les données en cliquant sur "Importer" ci-dessus. Pour en savoir plus, cliquez sur "Afficher les explications".

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

Dans le tableau (pour en savoir plus, cliquez sur "Afficher les explications")

- Une colonne du tableau correspond à une série de données
 Une ligne du tableau correspond à une série de données

La première ligne contient les en-têtes des colonnes

La première colonne contient les en-têtes des lignes

[Précédent](#)

[Suivant](#)

Il est possible de :

- Copier les données du tableau ouvert dans votre tableur (Excel, LibreOffice, etc.). Ensuite, cliquer dans la **première case** du tableau (A1) puis coller les données (utiliser le menu Edition/Coller du navigateur ou bien presser en même temps les touches Ctrl et V).
- Saisir les données dans le tableau.
- Modifier les données du tableau.
- Importer des données en cliquant sur "Importer" (cf. chapitre « Comment importer les données du graphique ? »).

Dans le tableau :

- Un clic droit, sur un en-tête de colonne, affiche le menu contextuel qui permet d'ajouter ou de supprimer une colonne.
- Un clic droit, sur une ligne, affiche le menu contextuel qui permet d'ajouter ou de supprimer une ligne.
- Il est possible de modifier la largeur d'une colonne comme dans un tableur.
- Une virgule sera automatiquement transformée en point (car l'utilisation de la virgule est interdite).
- Les caractères spéciaux autorisés dans le tableau sont : _ - ' . : / @

Il convient ensuite de préciser si :

- Une colonne du tableau correspond à une série de données (ou bien une ligne du tableau correspond à une série de données)
- La première ligne contient les en-têtes des colonnes
- La première colonne contient les en-têtes des lignes

Les deux images ci-dessous illustrent des séries de données en colonne ou en ligne (elles illustrent également le cas où la première ligne contient les en-têtes des colonnes et la première colonne contient les en-têtes des lignes).

Une colonne du tableau correspond à une série de données

	A	B	C	D	E	F
1	Année	Réalisé	Objectif			
2	2015	348	326			
3	2016	301	312.5			
4	2017	297	298.1			
5	2018	312	284.15			

Une ligne du tableau correspond à une série de données

	A	B	C	D	E	F
1	Année	2015	2016	2017	2018	
2	Réalisé	348	301	297	312	
3	Objectif	326	312.5	298.1	284.15	

Remarques :

- La configuration générale des widgets graphiques permet de définir si, par défaut, les séries de données sont en colonne ou en ligne.
- En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir les explications précitées.

Cliquer ensuite sur le bouton [Suivant].

La page ci-dessous s'affiche (la liste des paramètres peut varier selon le type de graphique) :




[Retour à l'article](#)

Configurer le graphique

[Afficher les explications](#)

Prévisualisation du graphique (actualisée à chaque modification de paramètre)



Pré renseigner la configuration (facultatif)

Pré renseigner la configuration à partir de celle d'un graphique existant (facultatif)

Axe horizontal

Titre de l'axe horizontal

Nombre maximal de libellés sur l'axe horizontal (automatique si non renseigné)

Rotation automatique des libellés Oui Non

Afficher les lignes Oui Non

Forcer l'affichage de la dernière étiquette de l'axe horizontal Oui Non

Axe vertical

Titre de l'axe vertical (possibilité de retour à la ligne, avec un maximum de 2 lignes)

Valeur minimum de l'axe (automatique si non renseignée)

Valeur maximum de l'axe (automatique si non renseignée)

Nombre maximal de libellés sur l'axe vertical (automatique si non renseigné)

Afficher les lignes Oui Non

Divers

Unité lors de l'affichage au survol

Nombre de décimales pour l'unité lors de l'affichage au survol

Style des séries de données

Série 1 Série 2

Opacité de l'aire sous les lignes, des colonnes, des barres, etc. (en pourcentage de 0 à 100)

Style des points

Série 1 Série 2

Largeur des points

Série 1 Série 2

Afficher la ligne (si non seuls les points seront affichés)

Série 1 Série 2

Épaisseur des lignes

Série 1 Série 2

Lignes en pointillé

Série 1 Série 2

Dimensions

Largeur (en pourcentage de la largeur par défaut)

Ratio largeur/hauteur [Obligatoire]

Légende

Afficher la légende Oui Non

Position de la légende

Pour la compréhension du graphique, il convient de renseigner les informations suivantes:

- Titre de l'axe horizontal.
- Titre de l'axe vertical.
- Unité lors de l'affichage au survol.
- Nombre de décimales pour l'unité lors de l'affichage au survol.

Pour la lisibilité du graphique, il est possible d'indiquer, par exemple pour un graphique de type « ligne », les valeurs suivantes :

- Valeur minimum de l'axe vertical (1).
- Valeur maximum de l'axe vertical (1).
- Nombre maximal de libellés sur l'axe horizontal (1).
- Nombre maximal de libellés sur l'axe vertical (1).

(1) automatique si non renseignée

Pour la lisibilité du graphique, il est également possible de :

- Choisir la couleur pour chaque série de données.
- Modifier l'opacité de l'aire sous les lignes, des colonnes, des barres, etc.

Pour un graphique de type "Ligne", il est en plus possible de :

- Choisir le style de point, par graphique et par série.
- Masquer les points, en sélectionnant "Aucun point" pour la série dans le "Style des points".
- Choisir la largeur de point, par graphique et par série.
- Choisir d'afficher les points sans la courbe, par graphique et par série.
- Choisir l'épaisseur des courbes, par graphique et par série.
- Afficher des courbes en pointillé, par graphique et par série.
- Forcer l'affichage de la dernière étiquette de l'axe horizontal, par graphique.

Lorsque l'on modifie un paramètre du graphique, la prévisualisation du graphique est automatiquement actualisée. Cela permet de voir l'impact de chaque paramètre, sans devoir quitter le formulaire de configuration.

Par ailleurs, il est possible de pré renseigner la configuration d'un graphique à partir de la configuration d'un graphique existant, sachant que les modifications restent possibles.

Remarques :

- L'unité peut être indiquée dans le titre d'un axe.
- L'unité peut figurer dans la légende, en l'indiquant dans les en-têtes de colonnes (ou de ligne) du tableau des données.
- Le séparateur décimal est le point.
- En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir les explications précitées.
- La configuration générale des widgets graphiques permet de définir des valeurs par défaut : dimensions, emplacement de la légende, couleurs des séries de données, opacité de l'aire sous les lignes, style et largeur des points par défaut, épaisseur des lignes par défaut, couleur des textes (titre, légende, etc.), couleur des lignes verticales de quadrillage, couleur des lignes horizontales de quadrillage, épaisseur des caractères (par défaut, celle du titre, celle de la légende), taille des caractères par élément du graphique (titre, légende, titre de l'axe horizontal, étiquettes de l'axe horizontal, titre de l'axe vertical, étiquettes de l'axe vertical, titre de la bulle au survol, texte de la bulle au survol), pour les graphiques de type ligne uniquement, si son affichage est forcé, taille des caractères de la dernière étiquette de l'axe horizontal. Il est possible d'imposer la largeur (à tous les graphiques existants et futurs) et d'imposer un ratio largeur/hauteur comme un maximum.

2.15.2 Modification d'un graphique

Dans la liste des widgets attachés à l'article (en dessous de la liste des documents), cliquer sur le bouton [Modifier] du widget concerné.



La page ci-dessous s'affiche. Cliquer sur l'un des liens « Modifier ... ». Cela permet d'accéder directement au formulaire souhaité (sans passer par toutes les étapes). Les formulaires sont identiques à ceux utilisés lors de la création du graphique.

Il convient de cliquer sur le bouton "Enregistrer les modifications" lorsque toutes les modifications ont été effectuées (un message sur fond coloré l'indiquera le cas échéant).

[Retour à l'article](#)

Modifier le graphique

Afficher les explications

Modifier le type de graphique

Modifier le titre, le descriptif

Modifier les données du graphique

Modifier la configuration du graphique

Annuler

Enregistrer les modifications

Prévisualisation du graphique : Titre de mon graphique



Remarque : Lorsque l'on clique sur le bouton [Modifier] du widget concerné, on travaille sur une copie des informations relatives à ce widget. Cela évite, par exemple, de voir sur le site public un graphique à moitié modifié. Lorsque l'on clique sur le bouton « Enregistrer les modifications », la copie (modifiée) est recopiée dans la table des informations des widgets, puis la copie est supprimée. Si l'on ne veut pas enregistrer les modifications, il suffit de cliquer sur le bouton [Annuler].

2.15.3 Possibilité d'importer les données du graphique

Dans le formulaire « Données du graphique », cliquer sur le lien « Importer ».

[Retour à l'article](#)

Données du graphique

Afficher les explications

Importer

Vous pouvez saisir ou modifier les données dans le tableau, **copier / coller** les données depuis un tableur (Excel, LibreOffice, etc.), **importer** les données en cliquant sur "Importer" ci-dessus. Pour en savoir plus, cliquez sur "Afficher les explications".

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														

Le bloc suivant s'affiche et propose trois possibilités d'importation :

[Retour à l'article](#)

Données du graphique

Afficher les explications

Fermer

Importer un fichier au format CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus)

Importer les données depuis une adresse (format CSV ou XLSX)

Importer automatiquement à une fréquence choisie (format CSV ou XLSX)

Importer un fichier au format CSV ou XLSX

Cliquer sur « Importer un fichier au format CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus) ». La page suivante s'affiche :

[Retour à l'article](#)

Importer un fichier au format CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus)

Afficher les explications

Téléverser Aucun fichier sélectionné.

Les formats de fichier acceptés sont : CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus)

Le tableau peut contenir des lettres, des chiffres, des espaces, ainsi que les caractères spéciaux _ - ' . : / @

Si une cellule du tableau contient un caractère non autorisé, le contenu de la cellule sera effacé lors de l'importation.

Importer les données depuis une adresse

Cliquer sur « Importer les données depuis une adresse (format CSV ou XLSX) ». La page suivante s'affiche :

[Retour à l'article](#)

Importer les données depuis une adresse (format CSV ou XLSX)

 [Afficher les explications](#)

Importer les données depuis une adresse (format CSV ou XLSX)

L'adresse peut être :

- celle d'un fichier au format CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus)
- ou bien celle d'une page qui génère un fichier (dans ce cas le type MIME doit correspondre au format CSV ou XLSX).

Le tableau peut contenir des lettres, des chiffres, des espaces, ainsi que les caractères spéciaux _ - ' . : / @

Si une cellule du tableau contient un caractère non autorisé, le contenu de la cellule sera effacé lors de l'importation.

Importer automatiquement des données à une fréquence choisie

Cliquer sur « Importer automatiquement à une fréquence choisie (format CSV ou XLSX) ». La page suivante s'affiche :

[Retour à l'article](#)

Importer automatiquement à une fréquence choisie (format CSV ou XLSX)

 Afficher les explications

Adresse des données au format CSV ou XLSX (Excel 2007 et supérieur)	<input type="text" value="http://"/>
A partir de la date	<input type="text" value="jj / mm / aaaa"/>
Délai entre deux importations	<input type="text"/> mois 
Importer maintenant	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non <input type="text" value=""/>
Activer l'importation automatique	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non <input type="text" value=""/>
	<input type="text" value=""/> jour
	<input type="text" value=""/> heure
	<input type="text" value=""/> minute
<input type="button" value="Précédent"/> <input type="button" value="Enregistrer"/>	

L'adresse peut être :

- celle d'un fichier au format CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus)
- ou bien celle d'une page qui génère un fichier (dans ce cas le type MIME doit correspondre au format CSV ou XLSX).

Le tableau peut contenir des lettres, des chiffres, des espaces, ainsi que les caractères spéciaux _ - ' . : / @

Si une cellule du tableau contient un caractère non autorisé, le contenu de la cellule sera effacé lors de l'importation.

Lors de la création de l'import automatique, il convient (le cas échéant) de cocher la case "Oui" de "Importer maintenant".

Attention : Pour éviter un temps d'attente trop long pour l'utilisateur (qui consulte le graphique sur le site public) et pour pallier au cas où l'appel de l'adresse échoue, l'interrogation de l'adresse est effectuée après le calcul du graphique. Le graphique sera donc mis à jour après le délai entre deux importations, plus le temps réel passé par l'article dans le cache (par défaut, la durée de mise en cache d'un article est de 24 heures).

Remarques :

- L'importation automatique n'est pas compatible avec la génération automatique d'une image alternative pour le graphique.
- En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir les explications précitées.

2.16 Widget audio

L'ajout d'un widget audio s'effectue d'une manière similaire à l'ajout d'un widget vidéo. A noter qu'il est possible d'ajouter un fichier d'un autre site web (document distant).

Retour

Audio

Attention : Le poids du fichier doit être inférieur à 25 Mo
Formats autorisés pour les fichiers audio : mp3, wav, ogg

Ajouter un fichier depuis mon ordinateur

Téléverser Aucun fichier sélectionné.

Ajouter un fichier d'un autre site web

Adresse du fichier

Le formulaire de saisie des informations du widget audio est proche de celui du widget vidéo. Exemple de ce formulaire, après avoir été renseigné :

Audio

Fichier

Caractéristiques

Titre [Obligatoire]

Durée de la vidéo au format hh:mm:ss [Obligatoire]

Transcription textuelle

Crédits

Vignette 

2.17 Widget carte simple (GIS)

Ce widget permet d'ajouter facilement des cartes simples (si le plugin GIS soit activé sur le site). Pour une carte complexe, il convient d'utiliser directement le plugin GIS.

2.17.1 Formulaire du widget

Retour

Carte simple (GIS)

Afficher les explications



Centrer la carte sur une adresse

Rechercher une adresse (exemple : 3 rue Corneille, 44000 Nantes)

ou bien : Centrer la carte avec la souris

Une solution consiste à positionner la souris sur le point souhaité de la carte puis à cliquer. La latitude et la longitude sont alors automatiquement renseignées dans le formulaire. Pour se déplacer dans la carte, positionner la souris sur la carte puis déplacer la souris en maintenant le clic enfoncé.

ou bien : Centrer la carte en renseignant la latitude et la longitude

Latitude (obligatoire)

Longitude (obligatoire)

Pour centrer la carte, le formulaire indique plusieurs solutions possibles :

- Si le géocodage est activé dans le plugin GIS, une solution consiste à saisir, dans la case [Rechercher une adresse], l'adresse sur laquelle on veut centrer la carte, puis de cliquer sur le lien [Rechercher] situé juste en dessous de la case (exemple d'adresse : 3 rue Corneille, 44000 Nantes). La latitude et la longitude sont alors automatiquement renseignées dans le formulaire.

- Une autre solution consiste à positionner la souris sur le point souhaité de la carte puis cliquer. La latitude et la longitude sont alors automatiquement renseignées dans le formulaire. Pour se déplacer dans la carte, positionner la souris sur la carte puis déplacer la souris en maintenant le clic enfoncé.
- Une dernière solution consiste à saisir directement la latitude et la longitude.

Zoom

Pour choisir le zoom, cliquer sur les boutons + et - de la carte. Le zoom sera alors automatiquement renseigné dans le formulaire. Ou bien renseigner manuellement le zoom.

Zoom (obligatoire)

Point(s) à afficher sur la carte

Facultatif pour une carte simple.
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien "Afficher les explications", situé avant la carte.

Afficher sur la carte le(s) point(s) lié(s)

Saisie du numéro du mot-clé ou de la rubrique (le cas échéant)

Autres informations

Titre [Obligatoire]

Description

Largeur maximale en pourcentage [Obligatoire]

Hauteur maximale en pixels [Obligatoire]

Fond de carte Plan Photo Au choix

Pour **zoomer** dans la carte, utiliser le bouton + situé en haut à gauche dans la carte. Le nouveau niveau de zoom est alors automatiquement renseigné dans le formulaire.

La section "Point(s) à afficher sur la carte" est **facultative** pour une carte simple.

Le titre est **obligatoire**. Il s'affichera lorsque l'on cliquera sur le point (dans la carte), ainsi que la description.

Il est possible de modifier la largeur de la carte (en pourcentage) et sa hauteur (en pixels).

Le fond de carte peut être « Plan », « Photo » ou « Au choix » (dans ce dernier cas le plan est affiché par défaut et le visiteur peut sélectionner le fond de carte « Photo »).


Une fois le raccourci <widget_gis...> inséré dans le texte de l'article, on peut prévisualiser l'article (ou le publier).

2.17.2 Comment afficher une carte simple et centrée

Si l'on souhaite, par exemple, afficher la carte d'une implantation d'un organisme, il convient de procéder de la manière suivante :

- Créer un article et l'enregistrer
- Cliquer sur le bouton [Ajouter un widget] puis cliquer sur « GIS »
- Centrer la carte (cf. chapitre "Formulaire du widget")
- Choisir le niveau de zoom (cf. chapitre "Formulaire du widget")
- Cliquer sur le bouton [Enregistrer]
- Insérer le raccourci <widget_gis...> dans le texte de l'article et prévisualiser l'article (ou le publier).

Premier exemple de résultat :



*Second exemple de résultat,
pour lequel on a coché,
dans le formulaire,
« Photo » comme fond de carte
(avec un niveau de zoom élevé) :*



2.17.3 Comment afficher plusieurs points sur une carte

Si l'on souhaite, par exemple, localiser des opérations d'aménagement, localiser les projets de l'année sur un thème précis, localiser des événements qui se déroulent pendant une campagne d'information, il est possible de procéder de la manière suivante :

a) Dans chaque article concerné, créer un ou plusieurs points géolocalisés

Dans l'espace privé de SPIP, se placer sur la page d'un article concerné et cliquer sur le lien [Ajouter un point géolocalisé]



Cliquer ensuite sur le lien [Créer et associer un point géolocalisé]




Le formulaire ci-contre s'affiche.

Il convient de centrer la carte :

- 1ère solution : rechercher une adresse
- 2ème solution : positionner la souris sur le point souhaité de la carte puis cliquer. La latitude et la longitude sont alors automatiquement renseignées dans le formulaire. Pour se déplacer dans la carte, cliquer sur la carte et déplacer la souris en maintenant le clic enfoncé.
- 3ème solution : saisir directement la latitude et la longitude.

Choisir le niveau de zoom en utilisant les boutons + et - situé en haut à gauche dans la carte. Le nouveau niveau de zoom est alors automatiquement renseigné dans le formulaire.

Cliquer ensuite sur le bouton [Enregistrer].



Créer un point géolocalisé
Nouveau point

Rechercher une adresse : Une adresse, une ville, un pays, un lieu touristique...
Rechercher

Latitude (obligatoire) : 47.2186371

Longitude (obligatoire) : -1.5541362


Zoom (obligatoire) : 13

Titre : (obligatoire) : Article avec une carte GIS

Descriptif :

Enregistrer

Le point géolocalisé s'affiche alors dans la page de l'article dans l'espace privé.



Remarque : Le menu [Edition] / [Points géolocalisés] permet d'afficher la liste des points géolocalisés de tous les articles (sur une carte ou sous forme de liste).



b) Affecter le même mot-clé à chaque article concerné

Affecter le même mot-clé à chaque article concerné. Le cas échéant, créer ce mot-clé.

c) Créer un article pour afficher la carte et enregistrer l'article

d) Cliquer sur le bouton [Ajouter un widget] puis cliquer sur « Carte simple (GIS) »

e) Centrer la carte (cf. chapitre "Formulaire du widget")

f) Choisir le niveau de zoom (cf. chapitre "Formulaire du widget")

g) Sélectionner dans le formulaire « Afficher sur la carte le(s) point(s) lié(s) ... **aux articles qui ont le mot-clé dont le numéro est ...** », puis saisir le numéro du mot-clé.

Afficher sur la carte le(s) point(s) lié(s)	<input type="text" value="aux articles qui ont le mot-clé dont le numéro est ..."/>
Saisie du numéro du mot-clé ou de la rubrique (le cas échéant)	<input type="text" value="17"/>

h) Cliquer sur le bouton [Enregistrer]

i) Insérer le raccourci <widget_gis...> dans le texte de l'article et prévisualiser l'article (ou le publier).


Exemple de résultat :

La carte s'affiche avec les points géolocalisés de chaque article, qui est associé au mot-clé.

Si on clique sur un des points géolocalisés, une bulle s'affiche avec le titre du point (en cliquant sur ce titre, on est redirigé vers l'article auquel le point est attaché) et son descriptif s'il a été renseigné.

Article avec une carte

publié le 27 août 2019



Remarque : Il est également possible d'afficher sur la carte le(s) point(s) lié(s) :

- aux articles qui sont dans la rubrique dont le numéro est ... (1)
- aux articles qui sont dans la branche dont le numéro est ... (1)
- aux articles qui sont dans le site

(1) Il convient de renseigner le numéro de la rubrique.

2.18 Widget tableau

Le widget tableau permet de :

- Saisir et modifier **facilement** un tableau.
- **Copier / coller** les données du tableau depuis un tableur.
- **Importer** un fichier au format CSV ou XLSX.
- Importer, depuis une adresse, un fichier distant au format CSV ou XLSX.
- Importer, depuis une adresse, une page qui génère un fichier (dont le type MIME correspond au format CSV ou XLSX).
- Importer automatiquement, depuis une adresse, des données à une fréquence choisie.

2.18.1 Comment ajouter un widget tableau

L'ajout d'un widget tableau s'effectue d'une manière similaire au autres widgets.

[Retour à l'article](#)

Tableau

[Afficher les explications](#)

[Importer](#)

Vous pouvez saisir ou modifier le tableau, **copier / coller** depuis un tableur (Excel, LibreOffice, etc.), **importer** en cliquant sur "Importer" ci-dessus, utiliser le **clic droit**. Pour en savoir plus, cliquez sur "**Afficher les explications**" ci-dessus.

Titre [Obligatoire]

Description

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				

La première ligne contient les en-têtes des colonnes

La première colonne contient les en-têtes des lignes

Il est possible de :

- Copier les données du tableau ouvert dans votre tableur (Excel, LibreOffice, etc.). Ensuite, cliquer dans la première case du tableau (A1) puis coller les données (utiliser le menu Edition / Coller du navigateur OU BIEN presser en même temps les touches Ctrl et V).
- Saisir les données dans le tableau.
- Modifier les données du tableau.
- Importer des données en cliquant sur "Importer".

Dans le tableau :

- Un clic droit, sur un en-tête de colonne, affiche le menu contextuel qui permet d'ajouter ou de supprimer une colonne.
- Un clic droit, sur une ligne, affiche le menu contextuel qui permet d'ajouter ou de supprimer une ligne.
- Il est possible de modifier la largeur d'une colonne comme dans un tableur (toutefois cela ne sera pas pris en compte sur le site public, etc.).
- Lors de la saisie dans une cellule, pour effectuer un retour à la ligne, appuyer simultanément sur les touches ALT et ENTREE.

Il convient ensuite de préciser si :

- La première ligne contient les en-têtes des colonnes
- La première colonne contient les en-têtes des lignes

Remarques :

- Il est indispensable de renseigner le titre.
- En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir les explications précitées.

Après avoir cliqué sur le bouton [Enregistrer], le widget apparaît dans la liste des widgets attachés à l'article (en dessous de la liste des documents).



Il est possible de modifier ou de supprimer un widget (comme pour les documents).

Remarque : Une icône, qui ressemble à un oeil, apparaît si le widget est dans le texte de l'article (comme pour les documents).

Pour insérer le widget dans le texte de l'article, il convient de procéder comme pour les documents.

La page de modification de l'article propose le raccourci <widget_tableau... >

Cliquer dans le texte de l'article à l'endroit où l'on veut insérer le widget puis effectuer un double clic sur le raccourci <widget_tableau... > (il est également possible de copier / coller le raccourci).



Une fois le raccourci <widget_tableau... > inséré dans le texte de l'article, on peut prévisualiser l'article (ou le publier).

Exemple d'affichage du tableau dans l'espace privé :

Texte de l'article.

Titre du tableau		
Année	Réalisé	Objectif
2015	348	326
2016	301	312,5
2017	297	298,1
2018	312	284,15

Exemple d'affichage du tableau sur le site public (il dépend de la feuille de style du site) :

Texte de l'article.

Titre du tableau

Année	Réalisé	Objectif
2015	348	326
2016	301	312,5
2017	297	298,1
2018	312	284,15

L'affichage du tableau est identique à celui d'un tableau renseigné manuellement dans SPIP.

Remarques :

- Le code HTML du tableau est identique à celui produit par un tableau renseigné manuellement dans SPIP. Aussi, si le site utilise une solution (par exemple, basée sur une feuille de style et un javascript) pour rendre les tableaux SPIP compatibles avec les écrans de faible largeur (« responsive »), un tableau produit par le widget « tableau » en bénéficiera également.
- L'attribut « summary » n'est pas utilisé car il est déprécié en HTML 5. La solution utilisée, à la place, est celle du futur SPIP 3.3 (ajout de la description, non visible, dans le « caption »).
- A chaque fois que l'on clique sur « Enregistrer » dans le formulaire de saisie du tableau, la conversion du tableau en HTML est calculée et est stockée en base de données. Cela évite de calculer le tableau chaque fois que l'article est calculé.

2.18.2 Comment modifier un widget tableau

Dans la liste des widgets attachés à l'article (en dessous de la liste des documents), cliquer sur le bouton [Modifier] du widget concerné.



The screenshot shows a 'Widgets' panel with a table widget. The table has 4 columns and 5 rows. The title of the widget is 'N° 464 - tableau'. There are two buttons: 'Supprimer' (Delete) and 'Modifier' (Modify).

La page qui s'affiche est identique à celle pour créer un widget tableau (sauf qu'elle est déjà renseignée). On peut alors modifier les données du tableau, son titre, etc.

2.18.3 Comment importer les données du tableau

Dans le formulaire, cliquer sur le lien « Importer ». Le bloc suivant s'affiche et propose trois possibilités d'importation :

[Retour à l'article](#)

Tableau

[Afficher les explications](#)

[Fermer](#)

Importer un fichier au format CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus)

Importer les données depuis une adresse (format CSV ou XLSX)

Importer automatiquement à une fréquence choisie (format CSV ou XLSX)

2.18.4 Importer un fichier au format CSV ou XLSX

Cliquer sur « Importer un fichier au format CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus) ». La page suivante s'affiche :

[Retour à l'article](#)

Importer un fichier au format CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus)

[Afficher les explications](#)

Téléverser

Aucun fichier sélectionné.

Formats de fichier acceptés : CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus).

Remarque : Si l'importation d'un fichier CSV ne donne pas satisfaction, une solution consiste à convertir le fichier CSV au format XLSX, puis à importer le fichier XLSX.


2.18.5 Importer les données depuis une adresse

Cliquer sur « Importer les données depuis une adresse (format CSV ou XLSX) ». La page suivante s'affiche :

[Retour à l'article](#)

Importer les données depuis une adresse (format CSV ou XLSX)

[Afficher les explications](#)



The screenshot shows a web form with the following elements:

- Text: "Importer les données depuis une adresse (format CSV ou XLSX)"
- Input field: "http://"
- Buttons: "Précédent" (left) and "Importer" (right)

L'adresse peut être celle d'un fichier au format CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus) ou bien celle d'une page qui génère un fichier (avec un type MIME relatif à CSV ou XLSX).


2.18.6 Importer automatiquement des données à une fréquence choisie

Cliquer sur « Importer automatiquement à une fréquence choisie (format CSV ou XLSX) ». La page suivante s'affiche :

[Retour à l'article](#)

Importer automatiquement à une fréquence choisie (format CSV ou XLSX)

[Afficher les explications](#)



The screenshot shows a web form with the following elements:

- Text: "Adresse des données au format CSV ou XLSX (Excel 2007 et supérieur)"
- Input field: "http://"
- Text: "A partir de la date"
- Input field: "jj / mm / aaaa"
- Text: "Délai entre deux importations"
- Input field: "mois" (with a dropdown arrow)
- Text: "Importer maintenant"
- Radio buttons: "Oui" (unselected) and "Non" (selected)
- Text: "Activer l'importation automatique"
- Radio buttons: "Oui" (unselected) and "Non" (selected)
- Buttons: "Précédent" (left) and "Enregistrer" (right)

L'adresse peut être celle d'un fichier au format CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus) ou bien celle d'une page qui génère un fichier (avec un type MIME relatif à CSV ou XLSX).

Lors de la création de l'import automatique, il convient (le cas échéant) de cocher la case "Oui" de "Importer maintenant".

Attention : Pour éviter un temps d'attente trop long pour l'utilisateur (qui consulte le tableau sur le site public) et pour pallier au cas où l'appel de l'adresse échoue, l'interrogation de l'adresse est effectuée après le calcul du tableau. Le tableau sera donc mis à jour après le délai entre deux importations, plus le temps réel passé par l'article dans le cache (par défaut, la durée de mise en cache d'un article est de 24 heures).

2.19 Widget galerie d'image

Ce widget affiche une galerie d'image. La galerie d'image peut utiliser toutes les images de l'article ou bien seulement certaines images, par exemple si on veut mettre plusieurs galeries dans le texte d'un même article. Les images qui figurent dans le texte de l'article ne figureront pas dans la galerie.

Il est possible de trier les images par rang ou titre ou nom du fichier ou numéro d'image.

Il est possible de choisir entre 3 types de galerie : avec des vignettes, avec des points, sans vignette ni point (ceci est désactivable dans la configuration générale).

Il convient de procéder de la même manière que pour le widget tweet (seul le formulaire, ainsi que ses explications, sont différents).

[Retour](#)

Galerie d'images

 Afficher les explications

 La galerie affiche les images de l'article (sauf celles qui figurent dans le texte de l'article). Il convient d'**ajouter préalablement des images à l'article** (sinon la galerie n'affichera rien).

Titre [Obligatoire]

Ordre de tri des images ▼

Sélection des images pour la galerie

La galerie d'image peut utiliser toutes les images de l'article ou bien seulement certaines images, par exemple si on veut mettre plusieurs galeries dans le même article. Les images qui figurent dans le texte de l'article ne figureront pas dans la galerie.

Sélectionner toutes les images de l'article
 Sélectionner certaines images de l'article

Type de galerie

Avec les vignettes des images (sous la galerie)
 Avec des points (sous la galerie)
 Sans vignettes, ni points

Exemple de résultat sur le site public :



Titre de l'image

Crédits de l'image

< 1/9 >



Remarques :

- La galerie peut afficher des vignettes sous l'image principale. Si on clique sur une vignette, l'image correspondante sera affichée comme image principale. Cela permet un accès direct.
- La galerie peut afficher des points sous l'image principale. C'est une sorte de pagination.
- Si on clique sur un point, l'image correspondante sera affichée (en grand format) comme image principale (ceci est désactivable dans la configuration générale).
- Le widget utilise la technique du « lazy load » pour les images.

2.20 Widget citation

Ce widget affiche une citation, avec la possibilité (facultative) de préciser l'auteur, l'ouvrage, des détails (date, ville, édition, collection, fonction ou titre de l'auteur), l'adresse (si la citation reprend un texte d'un autre site) et d'ajouter une vignette (facultative).

Il convient de procéder de la même manière que pour le widget tweet (seul le formulaire, ainsi que ses explications, sont différents).

Retour

Citation

[Afficher les explications](#)

Utiliser le nouveau formulaire de téléversement

Texte de la citation [Obligatoire]

Auteur

Source de la citation (facultatif)

Ouvrage

Date

Ville

Edition

Collection

Fonction ou titre de l'auteur

Adresse du site source (si la citation reprend un texte d'un autre site)

Enregistrer

Vignette Aucune vignette
[Changer]

Premier exemple de résultat sur le site public :

Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquoires fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur.

« Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris. »

Auteur

Ouvrage · [Détail 1](#) · [Détail 2](#) · [Détail 3](#) · [Source](#)

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat. Si vero filium non habuerit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris.

Second exemple de résultat sur le site public (avec une configuration générale du widget particulière) :

Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquoires fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur.



« Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris. »

Auteur

Ouvrage · [Détail 1](#) · [Détail 2](#) · [Détail 3](#) · [Source](#)

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat. Si vero filium non habuerit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris.

2.21 Widget portrait

Ce widget affiche un portrait, une biographie, un témoignage avec la possibilité (facultative) de préciser la fonction de la personne, le nom de son organisme, le site web de son organisme.

Retour

Portrait

Afficher les explications

 Utiliser le nouveau formulaire de téléversement

Nom de la personne [Obligatoire]	<input type="text"/>
Fonction de la personne	<input type="text"/>
Nom de son organisme	<input type="text"/>
Site web de son organisme	<input type="text"/>
Crédits de la photo	<input type="text"/>

Texte [Obligatoire]

Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->ur] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <de1> <i ns>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

G I e ”

[Enregistrer](#)

Photo	Aucune photo [Changer]
-------	---

Premier exemple de résultat sur le site public :

Nom de la personne
Fonction de la personne
Nom de son organisme

Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur. Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praevideat, donec ad nostram notitiam perveniat. Si vero filium non habuerit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris.



Nom de la personne | Crédits de la photo

Second exemple de résultat sur le site public (avec une configuration générale du widget particulière) :

 **Portrait**

Nom de la personne
Fonction de la personne

Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur. Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praevideat, donec ad nostram notitiam perveniat. Si vero filium non habuerit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris.



Nom de la personne

2.22 Widget iframe

Sous SPIP 4.2, une iframe saisie manuellement ne s'affichera pas sur le site public, lorsque le niveau de sécurité de javascript dans SPIP est réglé sur la sécurité maximale.

Ce widget permet d'afficher une iframe dans le texte d'un article, même sous SPIP 4.2, y compris lorsque le niveau de sécurité de javascript dans SPIP est réglé sur la sécurité maximale.

[Retour](#)

Iframe

[? Afficher les explications](#)

 Sans connaissance préalable de la notion d'iframe, il est déconseillé d'utiliser ce widget. Il est recommandé de cliquer sur "**Afficher les explications**".

Titre [Obligatoire]	<input type="text"/>
Code HTML de l'iframe ou bien son adresse (cf. "Afficher les explications") [Obligatoire]	<input type="text"/>
Largeur maximale en pixels [Obligatoire]	<input type="text" value="700"/>
Hauteur maximale en pixels [Obligatoire]	<input type="text" value="768"/>
Description	<input type="text"/>
Afficher le titre et la description	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Maintenir le ratio hauteur/largeur (y compris sur les écrans de faible largeur)	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Autoriser le mode plein écran	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non

On peut renseigner :

- L'adresse absolue (ou relative) de l'iframe.
- Ou bien le code HTML de l'iframe.
- Ou bien un code HTML avec une seule iframe dans un seul div qui a un padding en pourcentage, par exemple, le code d'intégration fourni par le site canva.com (dans ce cas, le style du div est utilisé et la hauteur renseignée n'est pas utilisée).

La hauteur doit être suffisante pour qu'il n'y ait pas de barre de défilement vertical (pour l'accessibilité), y compris sur un écran de faible largeur.

La largeur doit être suffisante pour qu'il n'y ait pas de barre de défilement horizontal (pour l'accessibilité), y compris sur un écran de faible largeur. Si ce n'est pas possible, il convient de ne pas utiliser une iframe.

Si le contenu de l'iframe a toujours le même ratio (par exemple 4:3, 16:9, etc.), il convient de cocher "Oui" dans "Maintenir le ratio hauteur/largeur (y compris sur les écrans de faible largeur)".

Remarques :

- Certains sites empêchent d'afficher leurs pages dans une iframe. Dans ce cas un message d'erreur sera affiché.
- Pour Dailymotion, ..., utilisez impérativement les widgets dédiés. Le widget refuse les adresses d'iframes pour lesquelles il existe un widget dédié (dailymotion, etc.).
- En cas d'adresse relative, le widget tient compte du contexte (site public ou espace privé) pour que l'iframe s'affiche aussi dans l'espace privé.
- La configuration générale du widget permet de définir une liste blanche de hosts et/ou de fins de hosts pour les adresses des iframes (exemple : www.test.aaaa.fr, .bbbb.fr, .cccc.net). En cas d'évolution de cette liste blanche, elle sera appliquée aux widgets à venir, mais aussi aux widgets existants. A noter que les URL relatives seront toujours acceptées.
- Le widget utilise la technique du "lazy load" pour l'iframe.

3. CIWIDGET c'est aussi ...

3.1 Prise en compte du RGPD

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) impose de recueillir le consentement préalable de l'internaute, en particulier lorsqu'une page d'un site contient un contenu qui est externe au site et qui dépose des cookies permettant de tracer l'internaute (par exemple : Twitter, Dailymotion, Youtube, etc.).

La configuration générale permet d'activer la prise en compte du RGPD pour les widgets concernés (cf. chapitre 4). La librairie utilisée est celle qui est citée et utilisée par le site de la CNIL.

Le consentement de l'utilisateur est demandé uniquement lorsqu'il consulte, sur le site public, une page qui contient un widget concerné. Par ailleurs, dans l'espace privé, le RGPD n'est pas utilisé.

La librairie mémorise le consentement ou le refus de l'utilisateur (pendant 365 jours) afin de lui demander une seule fois. L'auto consentement est désactivé (la poursuite de la navigation ne vaut pas consentement).



3.2 Possibilité de désactiver certains widgets

L'administrateur du site peut désactiver certains widgets (cf. chapitre 4.1).

3.3 Compatibilité avec le plugin CISF "Saisie facile"

Le plugin CIWIDGET est compatible avec le plugin CISF "Saisie facile" (au minimum en version 4). Lorsque le plugin CIWIDGET est activé, un bouton est ajouté dans la page de modification d'un article de la "Saisie facile" :



3.4 Compatibilité avec le plugin BigUp

La plupart des formulaires de téléversement de CIWIDGET sont compatibles avec BigUp.

Exemple du formulaire de téléversement du widget « Vidéo » :

[Retour](#)

Vidéo

Attention : Le poids du fichier doit être inférieur à **100 Mo**
Formats autorisés pour la vidéo : mp4, webm, ogv
Codec recommandé pour les vidéos au format mp4 : H264
Débit maximal autorisé pour la vidéo (avec audio) : 600 Kb/s

 [Utiliser l'ancien formulaire de téléversement](#)

ou

Déposer votre fichier ici

Par défaut, ces formulaires utilisent BigUp (si BigUp est actif).

Le lien « Utiliser l'ancien formulaire de téléversement » permet d'utiliser l'ancien formulaire. Lorsque l'on clique sur ce lien, le choix est mémorisé en base de données, afin que l'utilisateur n'ait pas à cliquer chaque fois sur le lien. Le choix est réversible (l'ancien formulaire contient un lien « Utiliser le nouveau formulaire de téléversement »).

La mention « Le poids du fichier doit être inférieur à ... Mo » tient compte de la configuration de BigUp.

4. Configurer les widgets

Configurer les widgets consiste à modifier les **valeurs par défaut** des widgets.

Cette configuration est facultative. En effet, les widgets disposent de valeurs par défaut.

Seul un administrateur du site peut configurer.

Dans le cas où la configuration est imposée au site (cf. annexes), il est possible de voir la configuration, sans pouvoir la modifier.

Pour configurer, il convient de se placer dans l'espace privé de SPIP et de cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les widgets]

La page ci-dessous s'affiche :



Configurer les widgets [Exporter]

Désactiver certains widgets

Configuration générale des widgets

Configurer le chiffre

Configurer les citations

Configurer les galeries d'images

Configurer les graphiques

Configurer les iframes

Configurer LinkedIn

Configurer les portraits

Configurer RSS

Configurer les sites référencés

Configurer Slideshare

Configurer les Tweets

Configurer les fils d'information de Twitter

Configurer les vidéos de Dailymotion

Configurer les vidéos de Youtube

Configurer le consentement préalable (RGPD)

Choisir une palette de couleurs

Exporter la configuration

Importer une configuration

4.1 Désactiver certains widgets

L'administrateur du site peut désactiver certains widgets.

ATTENTION : Un widget désactivé ne figure plus dans les pages du site, ni dans la liste pour ajouter un widget. Si le site utilise le plugin CITRACE, un fichier de trace enregistre les désactivations de widget. A noter que certains widgets ne sont pas désactivables.

Les valeurs proposées par la liste déroulante sont :

- Actif
- Actif mais on ne peut pas en ajouter de nouveau
- Désactivé

Désactiver certains widgets

ATTENTION : Un widget désactivé ne figure plus dans les pages du site, ni dans la liste pour ajouter un widget. Un fichier de trace enregistre les désactivations de widget. Certains widgets ne sont pas désactivables.

Désactiver certains widgets	
Audio	Actif ▼
Chiffre	Actif ▼
Citation	Actif ▼
Galerie d'images	Actif ▼
Graphique	Actif ▼
Infographie	Actif ▼
Iframe	Actif ▼
Linkedin (post)	Actif ▼
Portrait	Actif ▼

4.2 Configuration générale des widgets

Configuration générale des widgets

Largeur minimale	<input type="text" value="100"/>
Largeur maximale	<input type="text" value="1024"/>
Hauteur minimale	<input type="text" value="100"/>
Hauteur maximale	<input type="text" value="768"/>
Débit maximal pour les vidéos (en kb/s)	<input type="text" value="600"/>
Skin pour le lecteur vidéo	<input type="text" value="Skin 1"/> ▼
Autoriser les vidéos au format mp4	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Autoriser les vidéos au format webm	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Autoriser les vidéos au format ogv	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Autoriser les fichiers audio au format mp3	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Autoriser les fichiers audio au format wav	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Autoriser les fichiers audio au format ogg	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non

Illustration des 3 apparences (skin) pour le lecteur vidéo

Le plugin offre un lecteur vidéo accessible et compatible avec des écrans de faible largeur. Ce lecteur offre trois choix d'apparence, c'est-à-dire 3 skins suivantes :

Skin 1 pour le lecteur vidéo



Skin 2 pour le lecteur vidéo



Skin 3 pour le lecteur vidéo



Remarque : Le lecteur vidéo n'intervient pas pour les vidéos de Dailymotion et de Youtube, vu que ces dernières utilisent leur propre lecteur vidéo. Aussi, les 3 apparences (skin) ci-dessus ne concernent pas les vidéos de Dailymotion et de Youtube.

4.3 Principes pour configurer le style de certains widgets

Par exemple, lorsque l'on clique sur le menu [Configuration] / [Configurer les widgets], puis sur « Configurer le chiffre », la page suivante s'affiche :

Configurer le chiffre

Style : Chiffre

Couleur de fond (background-color) : gris2; Police de caractères (font-family) : "Arial Narrow",Arial; Taille des caractères (font-size) : 5rem; Hauteur de ligne (line-height) : 5rem; Epaisseur des caractères (font-weight) : 700; Hauteur (height) : 14rem;

Modifier

Style : Unité

Taille des caractères (font-size) : 1rem; Hauteur de ligne (line-height) : 1rem;

Modifier

Style : Descriptif

Couleur de fond (background-color) : gris6; Taille des caractères (font-size) : 0.875rem; Hauteur de ligne (line-height) : 1.2rem; Alignement du texte (text-align) : left;

Modifier

Si, dans le bloc « Style : Chiffre », on clique sur le bouton [Modifier], la page suivante s'affiche et permet de modifier le style (ou de le réinitialiser aux valeurs par défaut) :

Configurer le chiffre : Chiffre

Configurer le style

Police de caractères (font-family)	
------------------------------------	--

4.4 Configurer le chiffre

Le formulaire permet de configurer les styles suivants :

- Chiffre
- Unité
- Descriptif

4.5 Configurer les citations

Retour

Configurer les citations

Divers

Ajouter automatiquement des guillemets (au début et à la fin du texte)

Afficher l'icône Oui Non

Si pas de vignette, laisser son emplacement Oui Non

Style : Bloc

Couleur de fond (background-color) : transparent · Bordure : style (border-style) : none · Bordure : couleur (border-

Le formulaire permet de configurer les styles suivants :

- Bloc
- Figure
- Texte de la citation
- Guillemets (au début et à la fin du texte)
- Auteur
- Source
- Ouvrage
- Vignette
- Icône (avant la citation)

4.6 Configurer les galeries d'image

Configurer les galeries d'images

Divers

Type de galerie par défaut

Avec les vignettes des images (sous la galerie)
 Avec des points (sous la galerie)
 Sans vignettes, ni points

Imposer le type de galerie

Oui Non

Afficher l'image en grand lorsque l'on clique sur l'image

Oui Non

Réinitialiser aux valeurs par défaut Enregistrer

Style : Galerie

Largeur (width) : 100%

Le formulaire permet de configurer les styles suivants :

- Galerie
- Image
- Flèche (de navigation)
- Compteur
- Vignette
- Point

4.7 Configurer les graphiques

Configurer les graphiques

Configurer les graphiques

Type de graphique par défaut

Type de graphique par défaut

Dimensions

Largeur par défaut en pixels [Obligatoire]

Ratio largeur/hauteur par défaut [Obligatoire]

Imposer la largeur Oui Non

Imposer ce ratio comme un maximum Oui Non

Légende

Afficher la légende Oui Non

Position de la légende

Alignement de la légende

Inverser les séries dans la légende Oui Non

Style des séries de données

Couleurs par défaut des séries de données :

Série 1 <input type="text" value="#0098ED"/>	Série 2 <input type="text" value="#F28E2B"/>	Série 3 <input type="text" value="#59A14F"/>
Série 4 <input type="text" value="#E15759"/>	Série 5 <input type="text" value="#79706E"/>	Série 6 <input type="text" value="#B07AA1"/>
Série 7 <input type="text" value="#A0CBE8"/>	Série 8 <input type="text" value="#FFBE7D"/>	Série 9 <input type="text" value="#8CD17D"/>
Série 10 <input type="text" value="#FF9D9A"/>	Série 11 <input type="text" value="#BAB0AC"/>	Série 12 <input type="text" value="#D4A6C8"/>

Opacité de l'aire sous les lignes par défaut (en pourcentage de 0 à 100)

Style des points par défaut

Largeur des points par défaut

Épaisseur des lignes par défaut

Divers

Permettre de télécharger (sur le site public) les données des graphiques aux formats CSV et XLS

Oui Non

Par défaut, les séries de données sont en colonne ou en ligne ?

Une colonne du tableau correspond à une série de données
 Une ligne du tableau correspond à une série de données

Style du graphique

Couleur des textes

#666666

Couleur des lignes verticales du quadrillage

#B2B2B2

Couleur des lignes horizontales du quadrillage

#B2B2B2

Epaisseur des caractères par défaut

normal

Epaisseur des caractères du titre

bold

Taille des caractères du titre

12px

Epaisseur des caractères de la légende

bold

Taille des caractères de la légende

12px

Taille des caractères du titre de l'axe horizontal

12px

Taille des caractères des étiquettes de l'axe horizontal

12px

Taille des caractères du titre de l'axe vertical

12px

Taille des caractères des étiquettes de l'axe vertical

12px

Taille des caractères du titre de la bulle au survol

12px

Taille des caractères du texte de la bulle au survol

12px

Pour les graphiques de type ligne uniquement, si son affichage est forcé, taille des caractères de la dernière étiquette de l'axe horizontal

12px

Réinitialiser aux valeurs par défaut

Enregistrer

4.8 Configurer les iframe

Configurer les iframes

Configurer les iframes

Largeur par défaut

Hauteur par défaut

Masquer la bordure

Oui Non

Limiter les hosts des iframes à la liste suivante (à noter que les adresses relatives sont toujours autorisées)

Oui Non

Liste de hosts (et/ou de fins de host précédées d'un point) séparés par une virgule (exemple : www.test.aaa.fr, .bbb.fr, .ccc.net)

Réinitialiser aux valeurs par défaut

Enregistrer

4.9 Configurer LinkedIn

Configurer LinkedIn

Largeur par défaut

Imposer la largeur Oui Non

4.10 Configurer les portraits

Retour

Configurer les portraits

Divers

Surtitre	Surtitre désactivé ▼
Afficher l'icône du surtitre	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Niveau de titre du surtitre	h4 ▼
Niveau de titre du nom	h5 ▼

Réinitialiser aux valeurs par défaut Enregistrer

Style : Bloc

Couleur de fond (background-color) : gris1 · Bordure : radius (border-radius) : 0px · Alignement du texte (text-align)

Le formulaire permet de configurer les styles suivants :

- Bloc
- Contenu
- Icône (avant le surtitre)
- Surtitre
- Nom de la personne
- Fonction de la personne
- Nom de son organisme
- Site web de son organisme
- Texte
- Photo
- Crédits de la photo

4.11 Configurer RSS

Configurer RSS

Divers

Forme	<input type="text" value="Un seul bloc"/>
Nombre d'articles par défaut	<input type="text" value="10"/>
Afficher le descriptif par défaut	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Afficher la date des articles par défaut	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Niveau de titre du bloc	<input type="text" value="h5"/>
Niveau de titre des items (le cas échéant)	<input type="text" value="h6"/>

Style : Bloc

Couleur de fond (background-color) : transparent; Bordure : style (border-style) : solid; Bordure : couleur (border-

Le formulaire permet de configurer les styles suivants :

- Bloc
- Titre du bloc
- Séparateur
- Titre des items (le cas échéant)
- Descriptif
- Mention du site source et de la date

4.12 Configurer les sites référencés

Configurer les sites référencés

Divers

Niveau de titre

Imposer la position du widget

Style : Bloc

Couleur de fond (background-color) : transparent · Bordure · style (border-style) : solid · Bordure · couleur (border-

Le formulaire permet de configurer les styles suivants :

- Bloc
- Titre du bloc
- Séparateur
- Descriptif
- Lien

4.13 Configurer Slideshare

Configurer Slideshare

Largeur par défaut

Imposer la largeur Oui Non

4.14 Configurer les Tweets

Configurer les Tweets

Largeur par défaut

Imposer la largeur Oui Non

Exemple : Si pour les Tweets, la largeur par défaut est de 350 et que « Imposer la largeur » est cochée (avec « oui »), les Tweets déjà ajoutés à des articles (ainsi que les widgets qui seront ajoutés ultérieurement aux articles), se verront imposer cette largeur.

4.15 Configurer les fils d'information de Twitter

Configurer les fils d'information de Twitter

Largeur par défaut

Hauteur par défaut

Imposer la largeur Oui Non

Imposer la hauteur Oui Non

4.16 Configurer les vidéos de Dailymotion

Configurer les vidéos de Dailymotion

Identifiant de la playlist par défaut

Largeur par défaut

Hauteur par défaut

Imposer la largeur Oui Non

Imposer la hauteur Oui Non

Importer automatiquement le titre, le descriptif, la durée et les crédits de la vidéo (Attention : ceci nécessite que l'hébergeur autorise SPIP à interroger le site <https://api.dailymotion.com>) Oui Non

4.17 Configurer les vidéos de Youtube

Configurer les vidéos de Youtube

Largeur par défaut

Hauteur par défaut

Imposer la largeur Oui Non

Imposer la hauteur Oui Non

4.18 Configurer le consentement préalable (RGPD)

Configurer le consentement préalable (RGPD)

! Lorsque le RGPD est activé pour un widget, un consentement préalable sera demandé au visiteur la première fois qu'il consulte une page contenant le widget. Un fichier de trace enregistre les activations et désactivations de RGPD.

Configurer le consentement préalable (RGPD)

Linkedin (post)	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Slideshare	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Un Tweet issu de Twitter	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Un fil d'information issu de Twitter	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Vidéo de Dailymotion	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Vidéo de Youtube	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non

Cas d'un site SANS exemption de consentement pour ses mesures d'audience

CIWIDGET offre une constante qui permet de le rendre compatible avec les sites qui utilisent la librairie « tarteaucitron » pour respecter le RGPD.

En pratique, si la constante `_CIWIDGET_PAS_CHARGER_TARTEAUCITRON` est définie (dans un fichier d'options au sens SPIP) et a comme valeur 'oui', alors CIWIDGET n'appellera pas la librairie « tarteaucitron » et ne l'initialisera pas.

Ainsi, le site pourra insérer la librairie « tarteaucitron » dans ses pages, l'initialiser et déclarer les services souhaités (Dailymotion, etc.). Pour le marqueur de mesure d'audience, il convient de suivre les consignes du site tarteaucitron.io/fr/. Pour les widgets (Dailymotion, etc.), il n'y a rien à faire car le plugin CIWIDGET fait déjà le nécessaire. En revanche, il convient de ne pas utiliser le plugin «tarteaucitron» pour SPIP.

Ceci permet au site de disposer de gérer de manière globale le consentement de l'internaute (pour les cookies de mesure d'audience, pour les cookies de dailymotion,

etc.). Ceci se traduit pour l'internaute par une bannière qui offre le choix d'accepter, de refuser ou de personnaliser.

Remarques :

- La configuration pour le RGPD de CIWIDGET sera alors prise en compte uniquement lorsque l'internaute n'a pas encore cliqué sur un choix dans la bannière de cookies.
- La version de la librairie « tarteaucitron » livrée avec CIWIDGET 3.2 sera la version 1.17.0.
- Si le site utilise la librairie « tarteaucitron », le plugin CIBC ne doit pas être utilisé.

4.19 Palette de couleurs

4.19.1 Choisir une palette de couleurs

Il est possible de choisir une palette de couleurs ou bien de créer une palette personnalisée.

La configuration des blocs, des icônes, des boutons, pourra piocher dans cette palette de couleurs.

Il est possible de changer de palette de couleur au cours de la vie du site.

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien "Choisir une palette de couleurs pour le site public". La page suivante s'affiche :

Palette de couleurs

Choisir une palette de couleurs

[Swatch 1] [Swatch 2] [Swatch 3] [Swatch 4] [Swatch 5]

[Swatch 6] [Swatch 7] [Swatch 8] [Swatch 9] [Swatch 10]

[Swatch 11] [Swatch 12] [Swatch 13] [Swatch 14] [Swatch 15]

[Swatch 16] [Swatch 17] [Swatch 18] [Swatch 19] [Swatch 20]

[Swatch 21] [Swatch 22] [Swatch 23] [Swatch 24] [Swatch 25]

[Swatch 26] [Swatch 27] [Swatch 28] [Swatch 29] [Swatch 30]

[Swatch 31] [Swatch 32] [Swatch 33] [Swatch 34] [Swatch 35]

[Swatch 36] [Swatch 37] [Swatch 38] [Swatch 39] [Swatch 40]

[Swatch 41] [Swatch 42] [Swatch 43] [Swatch 44] [Swatch 45]

[Swatch 46] [Swatch 47] [Swatch 48] [Swatch 49] [Swatch 50]

Palette personnalisée

Enregistrer

Pour créer une palette personnalisée, il convient de cocher "Palette personnalisée" puis de cliquer sur le bouton [Enregistrer].

Dans le cas d'une palette personnalisée, le formulaire suivant s'affiche.
 Il est possible de définir 6 niveaux de gris, 3 niveaux de noir et 10 couleurs.
 La liste des noms de couleurs est figée (« gris1 », « couleur1 », etc.). L'utilisation de noms génériques « couleur1 » permet de lui affecter n'importe quelle couleur (bleu ou vert ou rouge, etc.) sans risque de confusion.
 Il n'est pas obligatoire de renseigner toutes les couleurs. Il suffit de laisser la couleur blanche (#FFFFFF) à celles que l'on ne souhaite pas renseigner (par exemple, dans la copie d'écran de la palette personnalisée, « couleur10 » est en blanc).

Palette personnalisée

Enregistrer

Configurer les couleurs de la palette personnalisée

blanc	#FFFFFF	couleur1	#5B443B
gris1	#efefef	couleur2	#BF9C80
gris2	#e2e2e2	couleur3	#EFDEC2
gris3	#cdcdcd	couleur4	#DF9467
gris4	#bfbfbf	couleur5	#F1E3D6
gris5	#767676	couleur6	#FFFFFF
gris6	#656565	couleur7	#FFFFFF
noir1	#484848	couleur8	#FFFFFF
noir2	#202328	couleur9	#FFFFFF
noir3	#000000	couleur10	#FFFFFF

Enregistrer

Il est possible de saisir directement un code couleur (hexadécimal) ou bien d'utiliser le sélecteur de couleur qui s'affiche quand on clique dans une case.



5. Import / export de configuration

5.1.1 Exporter la configuration

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les widgets] puis cliquer sur le lien "Exporter la configuration". La page suivante s'affiche :

Exporter la configuration

Contenu à exporter

- Configuration générale des widgets
- Configurer le chiffre
- Configurer les citations
- Configurer les galeries d'images
- Configurer les graphiques
- Configurer les iframes
- Configurer LinkedIn
- Configurer les portraits
- Configurer RSS
- Configurer les sites référencés
- Configurer Slideshare
- Configurer les Tweets
- Configurer les fils d'information de Twitter
- Configurer les vidéos de Dailymotion
- Configurer les vidéos de Youtube
- Configurer le consentement préalable (RGPD)
- Palette de couleurs

Type d'exportation

- Export normal (dans un fichier texte qui peut être importé dans un autre site)
- Export spécifique (dans un fichier PHP à déposer dans le dossier /config/ d'un autre site afin de lui imposer cette configuration)(1)


[Exporter la configuration](#)

(1) Il est possible d'exporter la configuration des widgets dans un fichier (_config_ciwidget.php) à déposer dans le dossier /config/ d'un autre site afin de lui imposer cette configuration (ou bien dans le dossier du widget /ciwidget/ sachant que si le fichier est présent dans les deux dossiers, celui présent dans /config/ est prioritaire). Une autre solution consiste à copier le contenu du fichier _config_ciwidget.php dans le fichier /config/mes_options.php de SPIP.

Il convient de cocher les cases des contenus à exporter, de sélectionner le type d'exportation "Export normal", de cliquer sur le bouton [Exporter la configuration], puis d'enregistrer, dans un dossier, le fichier ainsi généré (ciwidget_config.txt).


5.1.2 Importer une configuration

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les widgets] puis cliquer sur le lien "Importer une configuration". La page suivante s'affiche :



ATTENTION : Importer une configuration supprime la configuration existante. Aussi, il est recommandé de faire d'abord une sauvegarde de la configuration existante en l'exportant.

Il convient de cliquer sur le bouton [Parcourir], sélectionner le fichier ciwidget_config.txt (exporté d'un autre site) puis de cliquer sur le bouton [Téléverser]. La page suivante s'affiche :



Cliquer sur [Importer ce fichier de configuration].

La page suivante s'affiche avec le compte rendu de l'importation :

Importer une configuration

Vous avez la possibilité d'importer une configuration exportée d'un autre site (le fichier est intitulé ciwidget_config.txt) afin d'éviter de la créer manuellement.

 **ATTENTION** : Importer une configuration supprime la configuration existante. Aussi, il est recommandé de faire d'abord une sauvegarde de la configuration existante en l'exportant.

Traitement terminé

Liste des éléments importés :

- rss
- sitereference
- palette

[Retour](#)

6. Annexes

6.1 Compatibilité

Le plugin nécessite :

- le plugin CIAUTORISER au minimum en version 1.5 (le plugin CIWIDGET est livré avec plugin CIAUTORISER).
- le plugin CISTYLE au minimum en version 2.0 (le plugin CIWIDGET est livré avec plugin CISTYLE).

Le plugin est compatible :

- avec SPIP 3.0, 3.1, 3.2, 4.0, 4.1.
- avec PHP 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1.
- avec le plugin CISF au minimum en version 4.1.
- avec le plugin CIAR au minimum en version 2.9.
- avec le plugin CISQUEL au minimum en version 3.7.

Remarques :

- Le plugin offre un lecteur vidéo accessible et compatible avec des écrans de faible largeur.
- Les vidéos au format FLV sont affichées sous forme de lien. En effet, à la fin de l'année 2020, Adobe a mis fin au support de son plugin Flash pour les navigateurs.

6.2 Installation

Le plugin s'installe comme tous les plugins, cf. http://www.spip.net/fr_article3396.html .

Il est nécessaire d'installer également le plugin CIAUTORISER (au minimum en version 1.5) et le plugin CISTYLE (au minimum en version 2.0).

6.3 Imposer des valeurs par défaut

Il est possible d'imposer, à un site cible, des paramètres qui figurent dans le menu [Configuration] / [Configurer les widgets], à l'exception du widget Graphique.

Dans ce cas l'administrateur du site pourra voir les paramètres qui figurent dans le menu [Configuration] / [Configurer les widgets], mais il ne pourra pas modifier.

Il convient de procéder de la manière suivante :

a) Renseigner les paramètres :

Sur un site (par exemple un site de test), renseigner les paramètres dans le menu [Configuration] / [Configurer les widgets].

b) Exporter la configuration :

Sur le site précédent (par exemple un site de test), cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les widgets] puis cliquer sur le lien " Exporter la configuration".

Exporter la configuration

Contenu à exporter

- Configuration générale des widgets
- Configurer le chiffre
- Configurer les citations
- Configurer les galeries d'images
- Configurer les graphiques
- Configurer les iframes
- Configurer LinkedIn
- Configurer les portraits
- Configurer RSS
- Configurer les sites référencés
- Configurer Slideshare
- Configurer les Tweets
- Configurer les fils d'information de Twitter
- Configurer les vidéos de Dailymotion
- Configurer les vidéos de Youtube
- Configurer le consentement préalable (RGPD)
- Palette de couleurs

Type d'exportation

- Export normal (dans un fichier texte qui peut être importé dans un autre site)
- Export spécifique (dans un fichier PHP à déposer dans le dossier /config/ d'un autre site afin de lui imposer cette configuration)(1)

[Exporter la configuration](#)

(1) Il est possible d'exporter la configuration des widgets dans un fichier (`_config_ciwidget.php`) à déposer dans le dossier `/config/` d'un autre site afin de lui imposer cette configuration (ou bien dans le dossier du widget `/ciwidget/` sachant que si le fichier est présent dans les deux dossiers, celui présent dans `/config/` est prioritaire). Une autre solution consiste à copier le contenu du fichier `_config_ciwidget.php` dans le fichier `/config/mes_options.php` de SPIP.

Pour imposer une configuration, il faut cocher "**Export spécifique** (dans un fichier PHP à déposer dans le dossier /config/ d'un autre site afin de lui imposer cette configuration)".

Cliquer sur le bouton [Exporter la configuration] et enregistrer le fichier `_config_ciwidget.php` dans un dossier.

c) Déposer le fichier de configuration sur le site cible souhaité :

Déposer le fichier exporté (`_config_ciwidget.php`) dans le dossier /config/ du site auquel on veut imposer cette configuration (ou bien dans le dossier du widget /ciwidget/ sachant que si le fichier est présent dans les deux dossiers, celui présent dans /config/ est prioritaire). Une autre solution consiste à copier le contenu du fichier `_config_ciwidget.php` dans le fichier /config/mes_options.php du site souhaité.

Cas particulier de la palette de couleurs dans le cas où le site utilise le plugin CIBLOC :

- Si une palette de couleur est imposée au plugin CIBLOC (via le fichier de paramétrage `_config_cibloc.php`), elle sera également imposée au plugin CIWIDGET (même si ce dernier tente d'imposer une autre palette de couleur via le fichier de paramétrage `_config_ciwidget.php`).
- Dans le cas où aucune palette de couleur n'est imposée au plugin CIBLOC (via le fichier de paramétrage `_config_cibloc.php`), alors si une palette de couleur est imposée au plugin CIWIDGET (via le fichier de paramétrage `_config_ciwidget.php`), elle sera également imposée au plugin CIBLOC.

Remarques :

- Si on veut désactiver tous les widgets concernés par le RGPD, il convient d'imposer au site une configuration dans laquelle les widgets concernés par le RGPD sont désactivés. Cette désactivation prendra effet dans un article lors de l'expiration du cache de SPIP. Un Tweet sera par exemple remplacé par un lien vers Twitter (sur la page du Tweet en question).
- Si on veut désactiver immédiatement tous les widgets concernés par le RGPD (sans attendre l'expiration du cache de SPIP), il suffit d'ajouter, dans le fichier /config/mes_options.php du site souhaité, la constante suivante (qui est prioritaire par rapport à la configuration) :
`define('_CIWIDGET_DESACTIVE_TOUS_WIDGETS_RGPD','oui');`